



Szakiipari  
katalógus  
2018

**Sefra**  




Tisztelt Partnerünk,

Ezennel átnyújtjuk Önnek termékkatalógusunkat, melyet a legjobb tudásunk szerint, a legnagyobb gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére előfordulhat benne tévedés vagy nyomdahiba. Így az itt közölt adatok kötelezettségvállalást nem jelentenek és mindenkor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatók.

Termékeink listaárait a mindenkor érvényes árlista (lásd melléklet) tartalmazza.. Az árakat forintban, nettó, ÁFA nélkül és bruttó módon (ÁFA-val növelten) is, a kiszerezési egységre (doboz, vödör, tekerics, flakon, darab stb.) vonatkoztatva feltüntettük. A közölt árak 2018. 04. 01-től érvényesek. Az árváltoztatás jogát a beszerzési árak változásának függvényében fenntartjuk.

A mellékletben közölt árak alapvetően petőházi gyártelepi átadási árak. Azonban **60.000,- Ft nettó számlaérték felett a szállítás magyarországi szállítási címre ingyenes.** Ez alatti számlaérték esetén szállítási költség hozzájárulást számítunk fel, melynek mértéke (nettó):

Tömeg / kg	Szállítási költség hozzájárulás / Ft
0-5	1 510,00
5,1-10	1 600,00
10,1-15	1 755,00
15,1-20	1 990,00
20,1-25	2 255,00
25,1-30	2 450,00
30,1-40	2 720,00
40,1-50	3 010,00
50,1-60	3 400,00
60,1-70	3 750,00
70,1-80	4 185,00
80,1-90	4 520,00
90,1-100	4 870,00
100,1-120	5 585,00
120,1-500	7 725,00

Külföldre történő szállítás külön megállapodás szerint.

**Szállítási időpontok:**

**Időszak: 2018. 04. 01 - 2018. 10. 31.:**

Hétfő 12.00 óráig leadott rendeléseket szerda 17.00 óráig

Hétfő 12.00 után leadott rendeléseket legkésőbb péntek 17.00 óráig szállítjuk

**Időszak: 2018. 11. 01. - 2019. 02. 28:**

Kedd 16.00 óráig leadott rendeléseket legkésőbb péntek 17.00 óráig szállítjuk

Megrendelt áru visszavétele csak szállító kifejezett engedélye alapján, kizárólag sértetlen csomagolási egység esetén lehetséges. Az árunak a petőházi telephelyen történő leadása esetén 1.500,- Ft átalánydíj, szállító általi visszahozatal esetén az áru értékének 10%-a, de minimum 4.500,- Ft kerül kezelési költségként felszámításra. Beszínézett vagy külön megrendelésre gyártott termékek visszavétele kizárt.



A termékkatalógusban közölt műszaki információk a műszaki ismeretek és tapasztalataink legújabb szintjét tükrözik. Tekintettel a kezelendő felületek sokféleségére, az objektumok és feldolgozási körülmények változatosságára, a közölt adatok tájékoztató jellegűek. Nem mentesítik a vevőt/felhasználót attól, hogy a termékeket szakszerűen, a megfelelő célra használja fel. A termékek megfelelnek a műszaki adatlapokban közölt adatoknak. Igény esetén vegye igénybe a Sefra szakembereinek tanácsadását.

**Sefra-Farben Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

H-9443 Petőháza, Mátyás király u. 5.  
Raktár, értékesítés: H-9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6.  
Tel: +36 99 544 650, Fax: +36 99 544 659  
Nyitvatartás: H-P: 7.00-15.30  
sefra@externet.hu; www.sefra.hu

**Elérhetőségek:**

Cégvezetés: Günther József Tel:+36 30 217 5623, Piskolti Béla Tel:+36 30 217 5626,  
Üzletkötők: Nyugat-Magyarország: Hollós Csaba Tel:+36 30 336 3305,  
Budapest: Leiner János Tel:+36 30 217 5627  
Logisztika, színkeverés: Heller Ottó +36 30 217 5624



Cikkszám      Megnevezés      Kiszerelés      Nettó      Bruttó

## BELSŐTÉRI FALFESTÉKEK

### Natura

Nedvestörlesszállósági osztály 5, kontrasztarány osztály 2 az. EN 13300 szabvány szerint, speciális objekt diszperziós falfesték jó fedőképesség és páraáteresztő tulajdonság, airless eljárással szórható. Matt.

Anyagszükséglet: 130-150 ml/m<sup>2</sup>/réteg

4119338	Natura, 14 lit	vödör	3 668	4 659
---------	----------------	-------	-------	-------

### Bio-Lotos / fehér

Nedvestörlesszállósági osztály 4, kontrasztarány osztály 2 az. EN 13300 szabvány szerint, nagy fedőképességű, környezetbarát beltéri diszperziós falfesték **friss citrus illattal**, airless eljárással is felhordható. Oldószermentes.

Felhasználható lakóterekben és objekt munkáknál.

Anyagszükséglet: 130-150 ml/m<sup>2</sup>/réteg

4119332	Bio-Lotos, 15 lit	vödör	6 191	7 862
4119333	Bio-Lotos, 10 lit	vödör	4 612	5 857
4119334	Bio-Lotos, 5 lit	vödör	2 848	3 364

### Bio-LotosProfi MixPlus

Nedvestörlesszállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 2 az. EN 13300 szabvány szerint, nagy fedőképességű, **könnyen feldolgozható**, környezet barát, **jól színezhető** beltéri diszperziós falfesték **friss citrus illattal**, airless eljárással is felhordható. Oldószermentes.

Felhasználható lakóterekben és objekt munkáknál.

Anyagszükséglet: 130-150 ml/m<sup>2</sup>/réteg

4119347	Bio-Lotos Profi MixPlus, 15 lit	vödör	6 456	8 200
4119348	Bio-Lotos Profi MixPlus, 8 lit	vödör	4 099	5 206
4119349	Bio-Lotos Profi MixPlus, 4 lit	vödör	2 555	3 245

### Firnweiss \*

Nedvestörlesszállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 szabvány szerint.

Megfelelő alapozás és előkészítés után minden alapra felhordható, matt, hófehér,

nagy fedőképességű airless eljárással is felhordható diszperziós falfesték. Oldószermentes.

Anyagszükséglet: 130-150 ml/m<sup>2</sup>/réteg

4119360	Firnweis, 15 lit*	vödör	8 860	11 252
4117420	Firnweis, 5 lit*	vödör	3 898	4 950

\* A termék fix áras, a viszonteladói kedvezmények nem érvényesek!

### Sefraweiss / fehér

Nedvestörlesszállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 szabvány szerint.

Megfelelő alapozás és előkészítés után minden alapra felhordható, matt, hófehér,

nagy fedőképességű airless eljárással is felhordható diszperziós falfesték. Oldószermentes.

Anyagszükséglet: 130-150 ml/m<sup>2</sup>/réteg

4119362	Sefraweiss, 15 lit	vödör	6 952	8 829
4119363	Sefraweiss, 8 lit	vödör	4 490	5 702
4119361	Sefraweiss, 4 lit	vödör	3 179	4 037



**Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó**

### **Decosatin / Selyemfényű latexfesték**

Nedvestörlesztésállósági oszt. 2, kontrasztarány oszt. 1 az EN 13300, szerint, selyemfényű latexfesték beltérbe, nagyon jó fedőképesség, nagy dörzstállóság. Különösen alkalmas nagy mechanikai igénybevételek esetén, mint lábazati bevonatok, lépcsőházak, stb.  
Anyagszükséglet: 200-300 g/ m<sup>2</sup>/ 2 réteg

4219480	Decosatin, 14 kg	vödör	16 562	21 034
4219479	Decosatin, 8 kg	vödör	9 776	12 416

### **Decomatt / Matt latexfesték**

matt, az EN 13 300 szerint nedvestörlesztésállósági osztály 2, kontrasztarány oszt. 1, latexfesték beltérre, nagy fedőképesség, enyhén töltött, oldószermentes, ELF (emisszióminimalizált, oldószer- és lágysítómentes)  
Anyagszükséglet: 200-300 g/m<sup>2</sup>/ 2 réteg

4219481	Decomatt, 14 kg	vödör	9 373	11 904
---------	-----------------	-------	-------	--------

### **Mineral-Innenwandfarbe**

Nedvestörlesztésállósági osztály 4, kontrasztarány oszt. 1, az EN 13300, szerint.  
Beltéri falfesték szilikát jelleggel. Kötőanyaga kálciumhidroxid.  
Nagyon jó fedőképesség, nagy fehérség és vízgőzáteresztés.  
Kiválóan alkalmas minden ásványi felületre.  
Anyagszükséglet: 200-300 g/m<sup>2</sup> /réteg

4115101	Mineral-Innenfarbe, 25 kg	vödör	12 513	15 891
4115131	Mineral-Innenfarbe, 15 kg	vödör	7 605	9 658
4115121	Mineral-Innenfarbe, 8 kg	vödör	4 212	5 349

### **Biomim Innensilikatfarbe**

Nedvestörlesztésállósági osztály 3, kontrasztarány oszt. 1, az EN 13300 szerint.  
Beltéri falfesték szilikát jelleggel. Lakóterek és középületek nagyértékű, lélegző bevonata.  
Különösen alkalmas minden ásványi alagra, mint vakolat, mészhomokkő falak, stb.  
Nagyon kiadós, nagy fehérségű, tompamatt, nagyon jó fedőképességű, nagy vízgőzáteresztőképességű. Kötőanyag: kálciumhidroxid

4119100	Biomim Innensilikatfarbe, 25 kg	vödör	14 138	17 955
---------	---------------------------------	-------	--------	--------

### **Sefraweiss FUN penészgátló falfesték**

Nedvestörlesztésállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 szabvány szerint.  
Megfelelő alapozás és előkészítés után minden alagra felhordható, matt, hófehér, nagy fedőképességű airless eljárással is felhordható diszperziós falfesték penészgátló adalékkal.  
Oldószermentes. Penészedésnek kitett helyekre javasolt.  
Anyagszükséglet: 130-150 ml/m<sup>2</sup> /réteg

4119362	Sefraweiss FUN, 15 lit	vödör	8.540	10 846
4119363	Sefraweiss FUN, 8 lit	vödör	5 290	6 718
4119361	Sefraweiss FUN, 4 lit	vödör	3 580	4 547

### **Rauhfaserfarbe, fehér**

jól szórható, hengerezhető, mosható, szép struktúrájú

4123515	Rauhfaserfarbe, 20 kg	vödör	23 270	29 553
---------	-----------------------	-------	--------	--------



**Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó**

### Kristall Matt, színtelen

színtelen védőbevonat erősen igénybevett beltéri diszperziós felületekre  
Vékony rétegben felhordani rövidszőrű ecsettel vagy hengerrel  
Kiadósság: 6-8 m<sup>2</sup>/lit/réteg.

3280150	Kristall-Matt, transzparens, 2 lit	vödör	8 033	10 202
---------	------------------------------------	-------	-------	--------

### Alaska mészfesték

Fehér mészfesték, nagy fehérség, könnyű feldolgozhatóság

3360605	Alaska mészfesték, 18 kg	vödör	4 296	5 455
---------	--------------------------	-------	-------	-------

## HOMLOKZATFESTÉKEK

### Fassadenfarbe, extrafüllend, fehér

Nagyon időjárásálló, fényálló, könnyen feldolgozható diszperziós homlokzatfesték.  
Anyagszükséglet: 140-280 ml/m<sup>2</sup>/ réteg

4119373	Fassadenfarbe, 15 lit	vödör	8 936	11 349
4119372	Fassadenfarbe, 5 lit	vödör	3 775	4 794

### Supersil Fassadenfüllfarbe, fehér

Kötőanyag módosított szilikonát, jól töltő homlokzatfesték, szilikongyanta festék tulajdonságaival.  
Anyagszükséglet: 140-280 ml/m<sup>2</sup>/ réteg

4119341	SupersilFassadenfüllfarbe, 15 lit	vödör	17 406	22 105
---------	-----------------------------------	-------	--------	--------

### Silikatfarbe, fehér

Kül- és beltérbe, elkovácsádó, vízgőzáteresztő; 1-K Silikatfarbe, 5 % alatti szerves tartalommal.  
Anyagszükséglet: 300-500 g/m<sup>2</sup>/ réteg

4219514	Silikatfarbe, 25 kg	vödör	25 513	32 401
---------	---------------------	-------	--------	--------

## FALFELÜLET ALAPOZÓK

### Tiefengrund-LF / Mélyalapozó

Kül- és beltérbe, sziloxán-erősített speciális alapozó, erősen nedvszívó és krétásodó alapok megerősítésére, tapadásközvetítő.  
Hígítás: 3:1 arányban

4622700	Tiefengrund/LF, 5 lit	kanna	7 085	8 998
---------	-----------------------	-------	-------	-------

### Sperrgrund

Vízzel hígítható, felületi nedvszívást csökkentő, kiegyenlítő alapozó koncentrátum.  
Enyhén pigmentált.  
Hígítás: 1:3-4 arányban

4614201	Sperrgrund, 1 lit	flakon	784	996
4119380	Sperrgrund, 5 lit	kanna	2 909	3 694
4119381	Sperrgrund, 10 lit	kanna	5 370	6 820



**Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó**

### Silikat Grundfestiger

Alapozó kül- és beltérre, kálivízűveg kötőanyagú, oldószermentes, krétásodó, nedvszívó és enyhén homokolódó alapokra. De ne hordjuk fel régi diszperziós és szilikongyanta bevonatokra!  
Alapozó és hígítószer a Mineral Innenfarbe, Biomin és Silikatfarbe festékekhez  
Alapozóként max. 2:1 arányban vízzel hígítani.

4636911	Silikat Grundfestiger, 10 lit	kanna	13 650	17 336
4636912	Silikat Grundfestiger, 5 lit	kanna	9 794	12 438

### Iso Profi

Vizes, szintelener és szigetelőképes mélyalapozó valamint átvonófesték

3315099	Iso Profi, 1 lit	flakon	4 580	5 816
3315100	Iso Profi, 5 lit	kanna	15 551	19 750
3315101	Iso Profi, 10 lit	kanna	28 529	36 231

## HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

### Graymix dekor vakolatrendszer\*

	EPS 80**	Ft/m <sup>2</sup> /cm/		
	EPS 80 Grafitos**	Ft/m <sup>2</sup> /cm/		
	G-XPS 20-120 mm-ig**	Ft/m <sup>2</sup> /cm/		
	Graytex Standard EPS ragasztó, 25 kg	zsák	1 215	1 543
	Graytex Extra kőzetgyapot ragasztó, 25 kg	zsák	1 841	2 339
	Üvegszövet háló 145 g/m <sup>2</sup> , 1m x 50 fm	tekercs	9 439	11 987
	Üvegszövet háló 160 g/m <sup>2</sup> , 1m x 50 fm	tekercs	12 328	15 657
	Prostar plusz vakolat alapozó 10 kg, fehér	vödör	4 979	6 323
	Coral Lux, 1,5 mm, kapart vakolat, 25 kg, fehér	vödör	6 364	8 082
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 5 cm	szál	915	1 162
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 6 cm	szál	925	1 174
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 8 cm	szál	1 156	1 468
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 10 cm	szál	1 368	1 737
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 12 cm	szál	1 560	1 982
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 14 cm	szál	2 215	2 813
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 16 cm	szál	2 504	3 180
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 18 cm	szál	3 370	4 279
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 20 cm	szál	3 467	4 403
	Alu lábazati indító profil, 2,5 fm, 24 cm	szál	7 127	9 051
	PVC hálós élvédő 100/100, 2,5 fm	szál	318	404
	PVC vízorros élvédő, hálós, vakolható, 2,5 fm	szál	1 059	1 345
	GD Attract lábazati vakolat, 1,5 mm, színezett, 20 kg	vödör	9 433	11 980
	GD Attract lábazati vakolat, 1,5 mm, színes, 20 kg	vödör	10 930	13 881

\* = projektkezdvevény egyedi megállapodás alapján

\*\* napi ár



Cikkszám      Megnevezés      Kiszereelés      Nettó      Bruttó

## HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

4623110	Sefra WDVS Putzgrund, alapozó, 25 kg	vödör	11 708	14 869
4314470	KS Dekoritputz, 1,5 mm-es kapart vakolat, fehér, 25 kg	vödör	8 503	10 799
4314472	KS Dekoritputz, 1,5 mm-es kapart vakolat, 1.színcs., 25 kg	vödör	10 857	13 789
4314473	KS Dekoritputz, 1,5 mm-es kapart vakolat, 2.színcs., 25 kg	vödör	12 558	15 949
4314474	KS Dekoritputz, 1,5 mm-es kapart vakolat, 3.színcs., 25 kg	vödör	13 866	17 610
4314475	KS Dekoritputz, 1,5 mm-es kapart vakolat, 4.színcs., 25 kg	vödör	15 109	19 188
7525931	Sefra Buntsteinputz lábazati vakolat, klf. Színben, 25 kg	vödör	14 586	18 524

\*fix áras termékek

## SZÍNEZŐ- ÉS HOMLOKZATFESTÉK

### Sefra Volltonfarbe - Dispersion

Homlokzatok és lakóterek modern színvilágának kialakításához. Valamennyi kereskedelemben használt vizes diszperziós-, latex-, fal- és mennyezetfékekesték valamint műgyanta vakolatok színbeállításához és önálló festékként történő kül- és beltéri alkalmazására.

Időjárásálló, dörzsölésálló a DIN 53778 szerint, lehetőségekhez képest legjobban fényálló, mészálló, nagy fedőképességű, intenzív színű, diffúzióképes, véd a csapóesőtől, és agresszív gázoktól. A bevonat filmje elasztikus, nem érdesedik. 1 liter ca. 5-7 m<sup>2</sup> (rétegenként), az alap minőségétől függően. A pontos értéket a helyszínen kell meghatározni. Ecsettel, hengerrel, szórással (alacsony és nagy nyomású vagy airless szórás) hordható fel.

4411201	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 506, okker, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411202	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 507, vörösbarna, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411203	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 508, umbra, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411204	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 510, fekete, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411241	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 562, gobi*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411243	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 567, madeira*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411246	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 575, nutria, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411235	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 561, lápisz, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411211	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 526, dohánybarna, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411212	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 513, sötétbarna, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411220	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 511, oxidbarna, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411221	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 521, terrakotta, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411226	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 554, földbarna, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411242	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 564, gyömbér*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411248	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 577, bazalt, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411245	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 574, gránát, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411247	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 576, pala, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411236	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 559, szíám*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411231	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 519, mandarin*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411232	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 520, barack*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411233	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 522, májuszöld*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411234	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 527, korall*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411206	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 505, zöld, 750 ml	flakon	3 495	4 439





Cikkszám	Megnevezés	Kiszereelés	Nettó	Bruttó
4411207	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 501, citromsárga*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411209	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 503, szignálvörös*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411214	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 504, kék, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411239	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 525, amazonas, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411215	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 509, krómoxidzöld, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411216	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 518, arany*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411219	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 555, mattkék, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411213	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 502, narancs*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411240	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 568, kukorica*, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411217	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 524, tundra, 750 ml	flakon	3 495	4 439
4411227	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 512, konstanssárga, 750 ml	flakon	5 005	6 356
4411228	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 516, borvörös, 750 ml	flakon	5 005	6 356
4411229	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 536, ultramarinkék, 750 ml	flakon	5 005	6 356
4411230	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 537, ibolya, 750 ml	flakon	5 005	6 356
4411205	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 570, izland, 750 ml	flakon	5 005	6 356
4411210	Sefra Voltonfarbe-Dispersion 572, tajga, 750 ml	flakon	5 005	6 356

A \*-gal jelzett színek csak beltéri falfestékek színbeállítására alkalmasak !

## LAZÚROK

### Novalux Imprägniergrund (Impregnáló alapozó)

Szintelen, véd a kék-és egyéb gombáktól, rovaroktól lakótérben ne alkalmazzuk.

Kiadósság: 7-11 m<sup>2</sup>/lit

Hígítást nem igényel. Munkaeszközök tisztítása: nitrohigító

2361404	Novalux Impregnáló, 750 ml	doboz	1 696	2 154
2361405	Novalux Impregnáló, 2,5 lit	doboz	4 834	6 140
2361406	Novalux Impregnáló, 10 lit	doboz	16 851	21 401

### Novalux Imprägniergrund AQUA (Vizes impregnáló alapozó)

Szintelen, vízzel hígítható alapbevonat fára. Kültéri alkalmazásra.

Megelőző biocid és fungicid hatású. Ablakokra, bejárati ajtókra, állószekekre, kerítéselemekre, pergolákra, stb. Tapadóhíd a rákövetkező réteg számára.

Kiadósság: 7-11 m<sup>2</sup>/lit

2361403	Novalux Imprägniergrund Aqua 750 ml	doboz	1 873	2 379
2361407	Novalux Imprägniergrund Aqua 2,5 lit	doboz	5 760	7 315

### Novalux Dünnschichtsur Profi (Vékonylazúr)

Időjárásálló vékonylazúr nem mérettartó fa építőelemekhez

Kül- és beltérben alkalmazható. Kiadósság: 7-11 m<sup>2</sup>/lit

Hígítást nem igényel. Munkaeszközök tisztítása: nitrohigító

**Színek:** szintelen, fenyő, pinie, cirbolyafenyő, sötét tölgy, világos tölgy, vörösfenyő, dió, teak, paliszander

	Novalux Dünnschicht, 750 ml	doboz	1 691	2 147
	Novalux Dünnschicht, 2,5 lit	doboz	5 401	6 859
	Novalux Dünnschicht, 10 lit	doboz	19 338	24 559



Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó

## Novalux Premium vastaglazúr, selyemfényű

Magas szárazanyagtartalmú, csökkentett oldószertartalmú, favédő lazúr high-solid bázison, aromásmentes. Jó időjárásállóság és nagy beszívódóképesség jellemzi. Fokozottan UV-álló. Csak kültéri alkalmazásra. Színárnyalatok színekártya alapján.

Kiadósság: 10-12 m<sup>2</sup>/lit/réteg

Hígítást nem igényel. Munkaeszközök tisztítása: nitrohígító

**Színek:** színtelen, fenyő, pinie, cirbolyafenyő, sötét tölgy, világos tölgy, vörösfenyő, dió, teak, paliszander

	Novalux Prémium, 750 ml	doboz	2 873	3 649
	Novalux Prémium, 2,5 lit	doboz	9 102	11 560
	Novalux Prémium, 10 lit	doboz	34 421	43 714

## Universal Holzlasur

Időjárásálló vízzel hígítható lazúr nem- és korlátozottan mérettartó fa építőelemekhez

Kül- és beltérben alkalmazható. Kiadósság: ca. 12 m<sup>2</sup>/lit/réteg

Hígítás: ha szükséges 5-10% vízzel.

**Színek:** színtelen, világos cseresznye, világos tölgy, lucfenyő, dió, teak, paliszander

	Univerzal Holzlasur, 5 lit	doboz	11 238	14 272
--	----------------------------	-------	--------	--------

## Novalux Dünnschichtasur AQUA Außen

Tixotróp, kifejezetten időjárásálló, nagy szárazanyagtartalmú, hosszú élettartamú nyitott pórusú kültéri vízzel hígítható vékonylazúr. Nem blokkálló. UV-stabil.

Kiadósság: 10-14 m<sup>2</sup>/lit/réteg. Átfesthető 2-4 óra múlva. Számos színárnyalatban!

**Színek:** világos tölgy, borovi fenyő, burma teak, tölgy, gesztenye, dió, paliszander, mézsféher, fehér, mahagóni, ében, treibholz

2361610	Novalux Dünnschichtlasur Aqua Aussen, 750 ml	doboz	3 624	4 603
2361611	Novalux Dünnschichtlasur Aqua Aussen, 2,5 lit	doboz	11 975	15 209
2361612	Novalux Dünnschichtlasur Aqua Aussen, 10 lit	doboz	41 493	52 696

## Novalux Dünnschichtasur AQUA

Biocidmentes, blokkálló vízzel hígítható vékonylazúr kül- és beltéri alkalmazásra

Hosszú élettartamú, vízlepergető hatású.

Kiadósság: 10-12 m<sup>2</sup>/lit/réteg. Átfesthető 2-4 óra múlva. Számos színárnyalatban!

**Színek:** világos tölgy, borovi fenyő, burma teak, tölgy, gesztenye, dió, paliszander, mézsféher, fehér, mahagóni, ében, treibholz

2361600	Novalux Dünnschichtlasur Aqua, 750 ml	doboz	2 033	2 582
2361601	Novalux Dünnschichtlasur Aqua 2,5 lit	doboz	6 671	8 473

## FÉMBEVONATOK

### Ferro Kor

Gyorsan száradó rozsdagátló alapozó, jó időjárásálló, jó tapadóképességű, universális átfesthetőség.

Hőálló 120 °C-ig. Kiadósság: 8-10 m<sup>2</sup>/lit.

Hígítás és munkaeszközök tisztítása: nitrohígító

**Színek:** fehér, szürke, vörösbarna

	Ferro Kor, 750 ml	doboz	2 122	2 694
	Ferro Kor, 2,5 lit	doboz	7 003	8 894
	Ferro Kor, 20 lit (szürke)	doboz	51 604	65 536



**Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó**

### Ferro Dekor

Fémvédelem 3 az 1-ben. Módosított alkidgyanta bázisú, kül- és beltérben alkalmazható, (nem új) horganyzott felületekre is. Kiadósság: 10-12 m<sup>2</sup>/lit/réteg  
Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin  
**Színek:** szürkésfehér, ezüstszürke, csokibarna, mohazöld, grafitfekete  
Színezhető: RAL, NCS stb. színekártya szerint (egyedi ár).

	Ferro Dekor, 750 ml	doboz	2 768	3 515
	Ferro Dekor, 2,5 lit	doboz	8 522	10 823

### Ferro Heizkörperlack, fehér

Fűtőtestek nagyértékű mázolására, nagyon jó sárgulásállóság, aromásmentes, jó fedő- és töltőképesség, hőálló 120 °C-ig  
Öntöttvas és acélradiátorokra is. Kiadósság: 10-12m<sup>2</sup>/Liter/réteg  
Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin

3280014	Ferro Heizkörperlack, 750 ml	doboz	2 309	2 933
3280015	Ferro Heizkörperlack, 2,5 lit	doboz	7 542	9 578

### Ferro Color U 2066

Fémvédelem 2 az 1-ben. Alkid-uretán alapú korróziógátló alapozó és átvonó festék  
Vas, acél, könnyűfém és eloxált felületekre. Kiadósság: 9-11 m<sup>2</sup>/lit/réteg. Selyemfényű.  
Tapadásmentes 2 óra, átfesthető 6 óra múlva.  
Hígítás SYNRED S6006 hígítóval vagy lakkbenzinnel max. 15%-ban.

3360586	Ferro Color U 2066 fémfesték 2in1, fehér, 750 ml	doboz	2 483	3 153
3360587	Ferro Color U 2066 fémfesték 2in1, fehér, 2,5 lit	doboz	8 366	10 624

## MÁZOLÓANYAGOK

### Dekorol Alkydgrund, fehér

(hőálló 80 °C-ig) nagy fedőképességű, jól terülő kül- és beltérbe. Sűrűség: 1,35 g/cm<sup>3</sup>.  
Kiadósság: 13-15 m<sup>2</sup>/lit  
Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin

3280000	Dekorol Alkydgrund, 750 ml	doboz	2 442	3 101
3280001	Dekorol Alkydgrund, 2,5 lit	doboz	7 445	9 455

### Dekorol ECO Alkydgrund, fehér

Univerzális alapozó fára, nemvas fémekre és kemény PVC-re.  
Kiváló terület, jó töltőképesség, nagy értékű bevonatok kialakításához.  
5 óra múlva átfesthető (20°C, max 70% rel. páratartalom)

6000630	Dekorol ECO Alkydgrund, 750 ml	doboz	2 442	3 101
6000631	Dekorol ECO Alkydgrund, 2,5 lit	doboz	7 445	9 455



**Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó**

### Dekorol 3in1 System, fehér

Alkidgyanta bázisú, jól ventiláló, elasztikus, bevonat mérettartó fa szerkezetekhez

Kiadósság: 8-12 m<sup>2</sup>/lit

Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin

3280035	Dekorol 3in1 selyemfényű, 750 ml	doboz	3 647	4 631
3280036	Dekorol 3in1 selyemfényű, 2,5 lit	doboz	11 312	14 367

### ECO Decklack Aqua, fehér

Akrilát-PU vizes bázisú zománc kül- és beltérre. Selyemfényű, jó területi tulajdonságú és nagy fedőképességű. Alkalmas fára, fémre, kemény műanyagra, üvegszövetre.

Kiadósság: 10-12 m<sup>2</sup>/liter/réteg

6000600	ECO Decklack, 0,5 lit	doboz	3 175	4 032
6000601	ECO Decklack, 1 lit	doboz	5 730	7 277
6000602	ECO Decklack, 2,5 lit	doboz	14 014	17 798

### ECO Decklack seidenglänzend, fehér

Alkidgyanta, oldószerbázisú zománc kül- és beltérre. Egy-fazék rendszer, selyemfényű, optimális terület, kifogástalan élfedés. Alkalmas fára, fémre, kemény műanyagra, alumíniumra (megfelelő alapozás után).

Kiadósság: 10-12 m<sup>2</sup>/liter/réteg

6000615	ECO Decklack, seidenglänzend, 0,5 lit	doboz	2 378	3 020
6000616	ECO Decklack, seidenglänzend, 1 lit	doboz	3 890	4 940
6000617	ECO Decklack, seidenglänzend, 2,5 lit	doboz	9 600	12 192

### Egyéb mázolóanyagok

3360100	Trinát magasfényű zománc, fehér, 1 lit	doboz	2 976	3 779
3360110	Trinát magasfényű zománc, fehér, 2,5 lit	doboz	7 160	9 094
3360120	Trinát selyemfényű zománc, fehér 1 lit	doboz	3 213	4 081
3360130	Trinát selyemfényű zománc, fehér, 2,5 lit	doboz	7 222	9 171
3360140	Trinát mesterzománc, fehér, 1 lit	doboz	4 162	5 285
3360140	Trinát mesterzománc, fehér, 5 lit	doboz	19 882	25 251
3360400	Cellkolor s.fényű zománc, fehér, 1 lit	doboz	2 547	3 235
6700188	Rofalin Acryl zománc, fehér, 2,5 lit	doboz	11 859	15 161
6700186	Rofalin Acryl zománc, fehér, 5 lit	doboz	22 874	29 049



Cikkszám

Megnevezés

Kiszerezés

Nettó

Bruttó

**RAGASZTÓK, TÖMÍTŐK, SZIGETELŐANYAGOK, PENÉSZGÁTLÓK****Sefra Glasgewebekleber / Üvegszövetragasztó**

Üvegszövet tapéták, fátalak, Wallness-Structure tapéták felragasztásához; hengerrel és glettvasal felhordható, javított ragasztóerő, nagyon kiadós, egy vödör elég 1 tekercs üvegszövethez (ca. 50 m<sup>2</sup>)

8239711	Sefra Glasgewebekleber, 16 kg	doboz	11 315	14 370
---------	-------------------------------	-------	--------	--------

**Sefra Maleracryl, fehér**

Nagyértékű tömítőanyag akrilgyanta bázison, átfesthető, kül- és beltérre.

8631901	Sefra Maleracryl AC100, 310 ml	kartus	597	758
---------	--------------------------------	--------	-----	-----

**Acryl Exterieur Weiss**

Repedés- és fugatömítő, kül- és beltérre. Közvetlenül a felhordás után esőálló és átfesthető

8631910	Acrotec Weis, 300 ml	kartus	989	1 256
---------	----------------------	--------	-----	-------

**Fleckenblocker, fehér**

Falak átütő foltjainak tartós szigetelésére  
Gyorsan száradó, oldószeretartalmú, izoláló alapozó.  
Átfesthető: 12 óra múlva mindenféle diszperziós falfestékkel, alkid- és vizes bázisú akril lakkal (2K festékekhez nem alkalmas)  
Kiadósság: 5-7 m<sup>2</sup>/Liter.  
Hígítást nem igényel, munkaeszközök tisztítása lakkbenzin vagy malerterpentin.  
Erős olaj- és zsírfoltokat el kell távolítani!

2364108	Fleckenblocker, 750 ml	doboz	4 223	5 364
2364107	Fleckenblocker, 2,5 lit	doboz	12 773	16 221

**2990 Hard Hat Isolierspray, matt, fehér**

Szigetelőbevonat, matt, fehér. Vakolatra, cementer, fára, betonra, tapétára  
Régi bevonatokra. Szigeteli a nikotin-, korom, kátrány és rozsdafoltokat, falfirkákat.  
30 perc után átfesthető

2100006	2990 Hard Hat Isolierspray, 500 ml spray	flakon	2 194	2 787
---------	--	--------	-------	-------

**IZONA vízzel hígítható szigetelő festék**

Alkalmazható kül- és beltérben különféle nikotin, korom, víz, rozsdá, csersav és egyéb foltok szigetelésére.  
Nagy fedőképességű, nagy fehérségű, matt.  
Mosás- és dörzsölésálló bevonat. Kiadósság: 6-10 m<sup>2</sup>/kg.  
Tapadásmentes 1óra, átfesthető 24 óra múlva. Ecsettel, hengerrel és szórással hordható fel.

3360565	Izona vízzel hígítható szigetelő festék, 750 ml	doboz	2 353	2 988
3360589	Izona vízzel hígítható szigetelő festék, 6 kg	doboz	10 693	13 579



Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó

### Metylan speciál tapétaragasztó

8214100	Metylan speciál, 200 g	doboz	2 517	3 196
---------	------------------------	-------	-------	-------

### Sefraweiss FUN penészgátló falfesték

Nedvestörlésszállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 szabvány szerint.  
Megfelelő alapozás és előkészítés után minden alpra felhordható, matt, hófehér,  
nagy fedőképességű airless eljárással is felhordható diszperziós falfesték penészgátló adalékkal.  
Oldószermentes. Penészedésnek kitett helyekre javasolt.  
Anyagszükséglet: 130-150 ml/m<sup>2</sup>/réteg

4119362	Sefraweiss FUN, 15 lit	vödör	8 540	10 846
4119363	Sefraweiss FUN, 8 lit	vödör	5 290	6 718
4119361	Sefraweiss FUN, 4 lit	vödör	3 580	4 547

### Schimmel Stop

Penészgombák, algák, mohák azonnali elpusztítására alkalmas.  
Permetezéssel, ecsettel hordható fel, kétszeri kezelés javasolt.

4621900	Schimmel-Stop, 500 ml	flakon	1 823	2 316
---------	-----------------------	--------	-------	-------

## TAPASZOK

1123510	Sefra 2K-PE Feinspachtel, fehér, 250 gr	doboz	1 949	2 476
1123511	Sefra 2K-PE Feinspachtel, fehér, 1 kg	doboz	4 351	5 526
1123502	Sefra Schnellspachtel, fehér, 400 gr	doboz	1 984	2 520
1123503	Sefra Schnellspachtel, fehér, 1,3 kg	doboz	3 756	4 770
1122200	Ahrweilit-Spachtel, fehér, 400 gr	doboz	2 528	3 210
1122300	Ahrweilit-Spachtel, fehér, 800 gr	doboz	3 846	4 885
3360200	Trinát Mestertapas, fehér, 0,5 lit	doboz	2 231	2 833
3360210	Trinát Mestertapas, fehér, 1 lit	doboz	4 313	5 478

## ALGAÖLŐ- ÉS KONZERVÁLÓ

6001346	Lucite Algisan algaeltávolító, színtelen, 250 ml	flakon	9 305	11 817
6001345	Lucite Algizid-Plus filmkonzerváló, színtelen, 250 ml	flakon	7 339	9 321

## SOUDAL TERMÉKEK

7503228	Soudal akril festhető tömítő, fehér, 300 ml	flakon	434	551
7511716	Szerelőragasztó 50a 300 ml	flakon	806	1 024
7500504	Colozinc	flakon	1 682	2 136
7523126	Pisztolyhab Soudabond EASY 750 ml	flakon	2 410	3 061



Cikkszám

Megnevezés

Kiszerezés

Nettó

Bruttó

**JÁRÓFELÜLETEK BEVONATAI****Sefra Öldicht Betonbodenfarbe / Betonfesték**

Tiszta akrilát diszperzió, beton és cement járófelületekre, hobbiterekbe, pincékbe.  
Fűfőolajat át nem eresztő bevonat. Szín: ca. RAL 7035 (szürke) 3-4 m<sup>2</sup>/lit/réteg

5005281	Sefra Öldicht Betonbodenfarbe, 4 lit	doboz	13 923	17 682
5005282	Sefra Öldicht Betonbodenfarbe, 15 lt	doboz	44 090	55 994

**UNIAKRYL S 2822 oldószeres útjelző festék**

Közlekedési jelzések felfestésére valamint beton és egyéb ásványi felületek kezelésére  
A világoskék színárnyalat (0405) beton medencék festésére is ajánlott.  
Időjárásálló, ellenáll az útszórósónak és a hőmérsékleti ingadozásnak.  
Különböző színárnyalatokban elérhető. Kiadósság: 6-9 m<sup>2</sup>/lit (útjelzőként: 3-4,5 m<sup>2</sup>/lit)  
Porszáraz 20 perc, átfesthető 1 óra múlva. Hígítás: CERED C 6000 vagy nitrohígító  
**Színek:** fehér (0100), sárga (0610), piros (0815), világos zöld (0515),  
sötét zöld (0534), kék (0405), fekete (0199)

3360598	Uniakryl útjelző festék, fehér, 5 kg	doboz	5 487	6 968
3360597	Uniakryl útjelző festék, fehér, 10 kg	doboz	10 689	13 575
3360594	Uniakryl útjelző festék, fehér, 25 kg	doboz	25 039	31 800
3360592	Uniakryl útjelző festék, sárga, 5 kg	doboz	8 260	10 490
3360599	Uniakryl útjelző festék, sárga, 10 kg	doboz	15 644	19 868
3360579	Uniakryl útjelző festék, sárga, 25 kg	doboz	37 430	47 536
	Uniakryl útjelző festék, egyéb színek, 5 kg	doboz	6 690	8 496
	Uniakryl útjelző festék, egyéb színek, 10 kg	doboz	12 992	16 499
	Uniakryl útjelző festék, egyéb színek, 25 kg	doboz	30 809	39 128

**Boscapox termékek**

Vízzel hígítható, 2 komponensű padlóbevonat betonburkolatokra, szagszegény,  
garázsokba alkalmas, keverési arány 1:1 a Härter 4001-gyel, nagy igénybevételre  
150-200 g/m<sup>2</sup>/réteg

**Boscapox Aqua Härter 4001 / Edző**

3321900	Boscapox Aqua Härter 4001, 5 kg	doboz	29 215	37 103
3321954	Boscapox Aqua Härter 4001, 2,5 kg	doboz	17 085	21 698

**Boscapox Aqua 2 K. Emaile 4001**

Nagy igénybevételekre alkalmas, pl. garázsok, alagutak, raktár és üzemsarnokok.

3321950	Boscapox Aqua 2K Email 4001, 2,5 kg, Árcsoport 1-3	doboz	23 606	29 979
3321951	Boscapox Aqua 2K Email 4001, 2,5 kg, Árcsoport 4-5	doboz	33 130	42 074
	Boscapox Aqua 2K Email 4001, 5 kg, standard színek	doboz	29 494	37 457
3321940	Boscapox Aqua 2K Email 4001, 5 kg, Árcsoport 1-3	doboz	35 736	45 384
3321941	Boscapox Aqua 2K Email 4001, 5 kg, Árcsoport 4-5	doboz	52 939	67 232

**Boscapox Härter 4001 Csúszásgátló**

Csúszásgátlási osztály: R11/V0

3321920	Boscapox Aqua Härter 4001/csúszásgátlóval, 5 kg	doboz	30 716	39 010
3321956	Boscapox Aqua Härter 4001/csúszásgátlóval, 2,5 kg	doboz	17 675	22 447



Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó

### Epoxy BS 3000 NEW

2-komp. epoxibevonat, 3 mm vastagságig felhordható Select Mix SBL-lel történő 1:1,5 arányú bekeverésével. Visszeforgatható, diffúzióképes, környezetbarát, ellenáll sóoldatoknak, benzinnel, hígított savakkal és lúgokkal, valamint olajokkal. Öntéssel, ecsettel és hengerrel hordható fel. Color Chips-szel történő felszórással kedvező árú design-padló érhető el.  
Kiadósság: kb. 300 g/m<sup>2</sup> rétegenként (tisztá kötőanyag). Szárazanyagtartalom kb. 68%.  
Vékonytól közepvastag bevonat készíthető. Targoncával járható, ezért különösen kedvező árú bevonat csarnokokba, raktárakba, járművek mozgási útvonalaihoz.  
Anyagszükséglet kb. 600 g/m<sup>2</sup>/mm rétegvastagság (tisztá kötőanyag)

	Epoxy BS 300 New, selyemfényű, 1 kg	doboz	7 020	8 915
	Epoxy BS 300 New, selyemfényű, 5 kg	doboz	32 370	41 110
	Epoxy BS 300 New, selyemmatt, 1 kg	doboz	7 020	8 915
	Epoxy BS 300 New, selyemmatt, 5 kg	doboz	33 540	42 596

### Parketol Holzversiegelung parketlakk, fmatt

Nagyértékű, PUR-akrilát bázisú, egykomponensű, vízzel hígítható szintelen lakk erősen igénybevett fa- és parkettfelületekre.  
Nem sárgul, karcolásálló. Jól alkalmazható parafa felületekre, parkettra és lépcsőfokok lakkozására.  
Kiadósság: 8-10 m<sup>2</sup>/lit/réteg

3321945	Parketol Holzversiegelung, matt, 1 liter	doboz	5 561	7 062
3321946	Parketol Profi/fényes, 5 liter	kanna	23 246	29 523

### Parketol Holzversiegelung parketlakk, selyemmatt

Nagyértékű, PUR-akrilát bázisú, egykomponensű, vízzel hígítható szintelen lakk erősen igénybevett fa- és parkettfelületekre.  
Nem sárgul, karcolásálló. Jól alkalmazható parafa felületekre, parkettra és lépcsőfokok lakkozására.  
Kiadósság: 8-10 m<sup>2</sup>/lit/réteg

3321947	Parketol Profi/selyemmatt, 1 liter	doboz	5 561	7 062
3321948	Parketol Profi/selyemmatt, 5 liter	kanna	23 246	29 523

### Parketol Härter Diamant

Parketol parketlakkok száradásának gyorsításához, a bevonat keménységének növeléséhez.  
Bekeverés után 4 óráig dolgozható fel.  
Keverési arány: 250 ml Härter + 5 lit Parketol

3321949	Parketol Härter Diamant, 250 ml	flakon	2 842	3 609
---------	---------------------------------	--------	-------	-------

### Parketol Fugenkitt-Lösung

Vízzel hígítható, gyorsan száradó tapasz, amelyet 15-20% csiszolati por hozzáadásával állítunk elő, ezáltal színazonos bevonatot kapunk. Oldószeres parketlakkal is átfesthető.  
Száradási idő: ca. 60 perc (12% rel. Páratartalomnál)

3321949	Parketol Fugenkitt-Lösung, 5 litr	flakon	6 489	8 241
---------	-----------------------------------	--------	-------	-------

### Parketol Parkett Grundierung alapozó

Vízzel hígítható alapozó, amely lezárja a fa pórusait. Gyorsan szárad, megőrzi a parkett természetes színét. Nem szükséges köztes csiszolás. Jó tapadóhidat képez a lakkozáshoz.  
Száradási idő: ca. 30 perc porszár, átfesthető 2 óra múlva.  
Kiadósság: 80-100 ml/m<sup>2</sup>.

3321949	Parketol Parkett Grundierung, 5 litr	kanna	13 379	16 992
---------	--------------------------------------	-------	--------	--------





Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó

## HÍGÍTÓK

8121100	Lakkbenzin, 0,9 lit	flakon	670	851
8121305	Lakkbenzin, 5 lit	kanna	3 592	4 562
8123301	Nitrohígító, 0,9 lit	flakon	612	777
8123305	Nitrohígító, 5 lit	kanna	3 283	4 169
8121200	Malerterpentin, 1 lit	doboz	1 426	1 812
8121300	Malerterpentin, 5 lit	doboz	6 086	7730
8658105	Aceton, 1 lit	doboz	1 491	1 893
8123200	Nitroverdűnnung, 1 lit	doboz	1 335	1 696
8123300	Nitroverdűnnung, 5 lit	doboz	6 247	7 934
3360561	S 6006 hígító Chemolak termékekhez, 0,8 lit	doboz	644	817

## GLETTANYAGOK

2352800	Rimano 3-6, 20 kg	zsák	2 822	3 583
2352500	Rimano 6-30, 25 kg	zsák	3 848	4 886
2352645	Rimano Plus A, 20 kg	zsák	3 078	3 909
2341250	Rimano Plus A, 5 kg	zsák	1 106	1 404
2352630	Rigips Super, 25 kg	zsák	5 117	6 498
2352635	Rigips Super, 5 kg	zsák	1 253	1 591
1225102	Sefra/Flachenspachtel S FL-1, 20 kg	zsák	4 939	6 273
2352650	Rimano kültéri, 25 kg	zsák	3 250	4 128
2352640	Széria glett, 25 kg	zsák	2 774	3 523
3315192	Sefra Handspachtel kész kézi glettanyag, 15 kg	vödör	5 558	7 058
2352670	Baumit Finofill glett, 20 kg	zsák	2 741	3 481
2352670	Baumit Klímaglett, 20 kg	zsák	2 890	3 671
2352670	RG-21 gépi vödörös glettanyag, 20 kg	vödör	3 493	4 436
2352670	FS-20 gépi vödörös glettanyag,, 27 kg	vödör	4 716	5 989

## ÜVEGFÁTYOL, REPEDÉSÁTHIDALÓ, ÉLVÉDŐ

8411100	Sefra Malervlies, 1m x 50 fm	tekercs	5 355	6 801
4554000	Rácsossalag gipszkartonhoz, öntapadó, 20 fm	tekercs	479	608
4554200	Rácsossalag gipszkartonhoz, öntapadó, 90 fm	tekercs	1 419	1 802
4554200	Rácsossalag gipszkartonhoz, öntapadó, 144 mm x 20 fm	tekercs	752	955
8656001	Alu -élvédősín, 2,5 fm, 22x22 mm	szál	245	312
8656006	Alu -élvédősín, 2 fm, 22x22 mm	szál	196	249
8656007	Alu -élvédősín, 3 fm, 22x22 mm	szál	295	374
8656011	Alu féloldalas élvédős, 2,5 fm	szál	252	321
8656005	Műanyag hajlítható élvédő, 3 fm	szál	215	272



Cikkszám      Megnevezés      Kiszerezés      Nettó      Bruttó

## CSISZOLÓANYAGOK

8366807	Mini csiszolótekercs 80-as, 4,5 fm	tekercs	1 163	1 477
8366808	Mini csiszolótekercs 100-as, 4,5 fm	tekercs	1 095	1 390
8366809	Mini csiszolótekercs 120-as, 4,5 fm	tekercs	1 095	1 390
8366810	Mini csiszolótekercs 150-es, 4,5 fm	tekercs	1 095	1 390
7063556	Csiszolókorong tépőzáras, 225 mm, 60-as	darab	303	385
7063557	Csiszolókorong tépőzáras, 225 mm, 80-as	darab	303	385
7063559	Csiszolókorong tépőzáras, 225 mm, 120-as	darab	303	385

## TAKARÓANYAGOK

8645800	Takaróponyva 4mx5m	csomag	229	291
8645811	Takarófolia 4mx5m 40mikron,járható	csomag	875	1 111
8618800	Takarófolia tekercsben 50fmx2fm 7 mikron	tekercs	1 089	1 383
8610145	Takarófolia HDPE, ca. 5 mikron, 50fmx2m	tekercs	1 071	1 360
8645976	Takarópapír duplex 100cmx25fm 135gr	tekercs	1 732	2 200
8645979	Takarópapír duplex 100cmx25fm 200gr	tekercs	3 307	4 200
8645951	Takarópapír 150mmx50fm 40gr nátron papír	tekercs	513	651
8645953	Takarópapír 300mmx50fm 40gr nátron papír	tekercs	1 014	1 288
8645966	Takarópapír, 100cm x 150fm, 100gr	tekercs	8 763	11 129
8645980	Takarófilc profi, kb. 200 g, 100cm x 10m	tekercs	3 126	3 970
7331200	3M M1000 kézi takarógép	db	8 757	11 121

## RAGASZTÓSZALAGOK

8645223	50mx19mm	tekercs	326	414
8645225	50mx25mm	tekercs	435	552
8645226	50mx30mm	tekercs	519	659
8645227	50mx38mm	tekercs	658	835
8645229	50mx50mm	tekercs	863	1 096
8645495	Kültéri festőszalag,kék,UV-álló, szövetbázis, 25mx25mm	tekercs	688	874
8645497	Kültéri festőszalag,kék,UV-álló, szövetbázis, 25mx38mm	tekercs	1 038	1 318
8610230	TESA 4349 abdeckband, nopi blank, 30 mm	tekercs	484	615
8610238	TESA 4349 abdeckband, nopi blank, 38 mm	tekercs	611	776
8610250	TESA 4349 abdeckband, nopi blank, 50 mm	tekercs	800	1 016
8611366	TESA 4406 Profi Plus Malerkrepp 50mx25mm	tekercs	794	1 008



Cikkszám

Megnevezés

Kiszerezés

Nettó

Bruttó

**SEFRA SZERSZÁMOK**

7008021	Malerstreif Exquisit-Farbwalze 18 cm/21 mm	darab	2 413	3 064
7008022	Malerstreif Exquisit-Farbwalze 25 cm/21 mm	darab	3 255	4 134
7008302	Malerstreif Exquisit-Farbwalze 25 cm/13 mm	darab	2 652	3 368
7008023	Malerstreif Fassad.-Farbwalze 20 cm/21 mm	darab	2 579	3 276
7008024	Malerstreif Exquisit-Farbwalze 27 cm/21 mm	darab	3 545	4 502
7008026	Malerstreif Klein - Lackierwalze 10 cm/12 mm	darab	371	472
7008328	Malerstreif Klein - Lackierwalze 15 cm/12 mm	darab	655	832
7008531	Wandspachtel glettelő 20 cm	darab	1 414	1 796
7008533	Wandspachtel glettelő 30 cm	darab	2 174	2 760
7008534	Wandspachtel glettelő 40 cm	darab	2 662	3 381
7008331	Flächenraker PROFIL pillangó, 25 cm	darab	3 331	4 230
7008332	Flächenraker PROFIL pillangó, 40 cm	darab	4 441	5 640
7008334	Flächenraker PROFIL pillangó, 60 cm	darab	6 334	8 044

**SCHULLER SZERSZÁMOK**

7072341	Laposecset X, sárga nyél 20mm	db	190	242
7072342	Laposecset X, sárga nyél 30mm	db	231	294
7072343	Laposecset X, sárga nyél 40mm	db	272	345
7072344	Laposecset X, sárga nyél 50mm	db	326	415
7072345	Laposecset X, sárga nyél 60mm	db	408	518
7072346	Laposecset X, sárga nyél 70mm	db	462	587
7072434	Akrilecset X POLIMIX, poliészter sörte, kék, 50 mm	db	571	725
7072435	Akrilecset X POLIMIX, poliészter sörte, kék, 60 mm	db	721	915
7072436	Akrilecset X POLIMIX, poliészter sörte, kék, 70 mm	db	850	1 080
7070473	Lakkozó ecset XV, zöld nyél, 40 mm	db	564	717
7070474	Lakkozó ecset XV, zöld nyél, 50 mm	db	768	976
7070475	Lakkozó ecset XV, zöld nyél, 60 mm	db	1 034	1 313
7070532	Fűtőtest ecset 25 mm	db	496	630
7070533	Fűtőtest ecset 35 mm	db	578	734
7070534	Fűtőtest ecset 50 mm	db	741	941
7070536	Fűtőtest ecset 70 mm	db	1 333	1 693
7014306	Mészkorongecset ovál, 15cm/60mm	db	5 338	6 779
7021010	Top-line fűtőtesthenger MINI, 10cmx6mm	db	185	235
7020040	Velúr lakkhenger MINI, 10cm / 6 mm	db	190	242
7010010	Fűtőtest henger fdg-line, 10cmx21mm	db	215	273
7022496	Lakkhenger 110x6mm szuperfinom, kerekített	db	159	202
7022470	Lakkhenger 110x6mm szuperfinom, egyenes	db	143	181



Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés	Nettó	Bruttó
7026183	Top-line festőhenger,18cmx8mm	db	1 435	1 822
7026253	Top-line festőhenger,25cmx8mm	db	1 788	2 271
7026273	Top-line festőhenger,27cmx8mm párnás	db	2 312	2 936
7022000	Top-line sarokhenger,18mm-es szál	db	2 081	2 643
7025253	Festőhenger FDG-Line, 21 mm-es szálhossz., 25cm	db	2 230	2 833
7026251	Microline Pro festőhenger, 25 cm	db	1 448	1 839
7020220	VESTAN testőhenger garnitúra,24cm	db	717	910
7022510	Nyél ónozott, 30/10cm/6mm	db	228	290
7022520	Nyél ónozott,40/10cm/6mm	db	239	304
7023020	Nyél ónozott,18cm/8mm	db	377	478
7023030	Nyél ónozott,25cm/8mm	db	413	525
7050969	Spatulya magyar 120 mm	db	585	743
7050966	Spatulya magyar 80 mm	db	503	639
7050962	Spatulya magyar 40 mm	db	401	510
7051660	Acélsimító 250x125 mm sima	db	728	924
7021488	Teleszkópos hosszabító,acél,fehér, 1,3 m	db	877	1 114
7021494	Teleszkópos hosszabító,acél,műabevonat 1,2-2m	db	1 170	1 485
7021491	Teleszkópos hosszabító,acél,fehér 2m	db	1 035	1 314
7021493	Teleszkópos hosszabító,acél,fehér 3m	db	1 306	1 658
7021533	Teleszkópos hosszabító, beütőstiftes, 1,65-3 m	db	6 147	7 807
7040430	Cseptegtetőrács, műanyag, 27cmx30cm	db	326	415
7040460	Cseptegtetőrács, zink, 26cmx30cm	db	673	855
7030471	Univerzális kés, közepes	db	136	173
7030472	Univerzális kés, nagy	db	178	226
7030559	Vágópenge 18mm/10db,II,	csom	204	259
7042653	Kesztyű nylon fehér xl/10 pu bevonat	pár	286	363
7042654	Kesztyű nylon fehér xxl/10 pu bevonat	pár	286	363
7070361	Laposecset X kevert söрте, kék-arany műa.nyél, 20mm	db	272	345
7070362	Laposecset X kevert söрте, kék-arany műa.nyél, 30mm	db	360	458
7070363	Laposecset X kevert söрте, kék-arany műa.nyél, 40mm	db	422	535
7070364	Laposecset X kevert söрте, kék-arany műa.nyél, 50mm	db	585	743
7070365	Laposecset X kevert söрте, kék-arany műa.nyél, 60mm	db	694	881
7070366	Laposecset X kevert söрте, kék-arany műa.nyél, 70mm	db	802	1 019
7070800	Átvonó kefe, kevert söрте, zöld műa.nyél, 70 mm	db	422	535
7070801	Átvonó kefe, kevert söрте, zöld műa.nyél, 100 mm	db	517	656
7071050	Kefe favédőszerkehez, kevert söрте, műa.nyél 70 mm	db	422	656
7071051	Kefe favédőszerkehez, kevert söрте, műa.nyél 100 mm	db	517	656
7008166	Többfunkciós tapétázó asztal, alutec, 300x60x75 cm	db	37 154	47 186



Cikkszám

Megnevezés

Kiszerezés

Nettó

Bruttó

**KŐHÁZY SZERSZÁMOK**

7404000	ECSET DUPLA 0.5"	db	194	247
7400900	ECSET DUPLA 1"	db	272	346
7401000	ECSET DUPLA 1.5"	db	416	529
7401100	ECSET DUPLA 2"	db	571	725
7401200	ECSET DUPLA 2.5"	db	819	1 040
7401300	ECSET DUPLA 3"	db	1 008	1 281
7400100	ECSET SZIMPLA 0.5"	db	148	188
7400200	ECSET SZIMPLA 1"	db	181	229
7400300	ECSET SZIMPLA 1.5"	db	260	330
7400400	ECSET SZIMPLA 2"	db	344	437
7400500	ECSET SZIMPLA 2.5"	db	520	661
7400600	ECSET SZIMPLA 3"	db	728	925
7400700	ECSET SZIMPLA 3,5"	db	967	1 228
7408400	ECSET DISZPERZ. 2.5"	db	1 028	1 306
7408500	ECSET DISZPERZ. 3"	db	1 248	1 586
7407100	ECSET 1" ACRYL- LASUR	db	306	389
7407300	ECSET 2" ACRYL-LASUR	db	624	793
7407500	ECSET 3" ACRYL-LASUR	db	975	1 238

**FESTŐLÉTRÁK**

7241404	Standard festőlétra, 4 fokú, 140 cm	darab	12 752	16 195
7241405	Standard festőlétra, 5 fokú, 170 cm	darab	16 206	20 581
7241406	Standard festőlétra, 6 fokú, 200 cm	darab	20 576	26 131
7241407	Standard festőlétra, 7 fokú, 230 cm	darab	26 588	33 767
7241408	Standard festőlétra, 8 fokú, 260 cm	darab	30 811	39 130

**DÍSZLÉCEK, RAGASZTÓK, KIEGÉSZÍTŐK**

6555003	Diszléc A 50	szál	333	422
6584003	Diszléc A 80	szál	788	1 000
6557003	Diszléc F 35	szál	231	293
6553003	Diszléc D 50	szál	333	422
6553005	Diszléc H 15	szál	172	218
6599003	Diszléc S 100	szál	812	1 031
6599005	Diszléc PWX 01	szál	135	172
8300300	Styropor ragasztó, 1 kg	db	753	956
8300340	Styropor ragasztó, 4 kg	db	2 053	2 607
5303113	Univerzális ragasztó kartusos, 590 g	db	926	1 176
8300500	Gérvágó kicsi	db	4 551	5 780
8300200	Gérvágó One Way	db	2 053	2 607



Cikkszám      Megnevezés      Kiszerelés      Nettó      Bruttó

### MUNKARUHÁK\*

	Sefra deréknadrág, 46-56-os méret	darab	9 833	12 488
	Sefra kertész nadrág, 46-56-os méret	darab	12 767	16 214
	Sefra rövidnadrág, 46-56-os méret	darab	8 828	11 212
	Sefra festődzseki, S-XXL-es méret	darab	13 683	17 377
	Sefra kapucnis pulóver, S-XXL-es méret	darab	7 710	9 792
	Sefra munkavédelmi cipő, 38-47-es méret	pár		

\*fix áras termékek

### SZÍNKÁRTYÁK\*

4417000	Sefra Volltonfarbe Dispersion	Darab	8 900	11 303
4417002	NCS színkártya	Darab	34 544	43 870
4417001	RAL K7 színkártya	Darab	3 312	4 207
6700500	RAL K5 színkártya	Darab	15 142	19 231
4417008	Sigma Chroma G színkártya	Darab	45 900	58 294
4417009	Sefra Vision 130 színkártya	Darab		

\*fix áras termékek

### EGYEBEK

8634400	Sefra festékes vödör, 19 liter	fehér	darab	1 274	1 619
8634441	Sefra festékes vödör, 19 liter	színes	darab	1 334	1 695
0186080	Tető festékes vödörhöz, 19 lit	fehér	darab	325	413





[facebook.com/sefrafarben](https://facebook.com/sefrafarben)



[instagram.com/sefrafarben](https://instagram.com/sefrafarben)

[www.sefra.hu](http://www.sefra.hu)

Sefra-Farben Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.