



Sefra

**TERMÉKKATALÓGUS
Árlista
2016**

Sefra-Farben
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.





Tisztelt Partnerünk,

Ezennel átnyújtjuk Önnek megújult termékkatalógusunkat, melyet a legjobb tudásunk szerint, a legnagyobb gondossággal állítottuk össze, ennek ellenére előfordulhat benne tévedés vagy nyomdahiba. Így az itt közölt adatok kötelezettségvállalást nem jelentenek és mindenkor, előzetes bejelentés nélkül módosíthatók.

Termékeink listaárait a mindenkor érvényes árlista (lásd melléklet) tartalmazza.. Az árakat forintban, nettó, ÁFA nélkül és bruttó módon (ÁFA-val növelten) is, a kiszereelési egységre (doboz, vödör, tekercs, flakon, darab stb.) vonatkoztatva feltüntettük.

Az árváltoztatás jogát a beszerzési árak változásának függvényében fenntartjuk.

Az mellékletben közölt árak alapvetően petőházi gyártelepi átadási árak. Azonban 42.000,- Ft nettó számlaérték felett a szállítás magyarországi szállítási címre ingyenes. Ez alatti számlaérték esetén szállítási költség hozzájárulást számítunk fel, melynek mértéke

2.400,- Ft + ÁFA. Külföldre történő szállítás külön megállapodás szerint.

Megrendelt áru visszavétele csak szállító kifejezett engedélye alapján, kizárólag sértetlen csomagolási egység esetén lehetséges. Az árunak a petőházi telephelyen történő leadása esetén 1.500,- Ft átalánydíj, szállító általi visszahozatal esetén az áru értékének 10%-a, de minimum 4.500,- Ft kerül kezelési költségként felszámításra. Beszínezett vagy külön megrendelésre gyártott termékek visszavétele kizárt.

A termékkatalógusban közölt műszaki információk a műszaki ismeretek és tapasztalataink legújabb szintjét tükrözik. Tekintettel a kezelendő felületek sokféleségére, az objektumok és feldolgozási körülmények változatosságára, a közölt adatok tájékoztató jellegűek. Nem mentesítik a vevőt/felhasználót attól, hogy a termékeket szakszerűen, a megfelelő célra használja fel. A termékek megfelelnek a műszaki adatlapokban közölt adatoknak. Igény esetén vegye igénybe a Sefra szakembereinek tanácsadását.

Sefra-Farben Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

H-9443 Petőháza, Mátyás király u. 5.

Raktár, értékesítés: H-9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6.

Tel: +36 99 544 650, Fax: +36 99 544 659

Nyitvatartás: H-P: 7.00-15.30

sefra@externet.hu; www.sefra.hu

Elérhetőségek:

Cégvezetés: Günther József Tel:+36 30 217 5623, Piskolti Béla Tel:+36 30 217 5626,

Üzletkötők: Nyugat-Magyarország: Hollós Csaba Tel:+36 30 336 3305,

Budapest: Leiner János Tel:+36 30 217 5627

Logisztika, színkeverés: Heller Ottó +36 30 217 5624



Cikkszám

Megnevezés



Kiszerezés

BELSŐTÉRI FALFESTÉKEK**Natura**

Nedvestörlesztésállósági osztály 5, kontrasztarány osztály 2 az. EN 13300 szabvány szerint, speciális objekt diszperziós falfesték jó fedőképesség és páraáteresztő tulajdonság, airless eljárással szórható. Matt.

4119 338 Anyagszükséglet: 130-150 ml/m²/réteg 14 lit Vödör

Harmonie

Nedvestörlesztésállósági osztály 4, kontrasztarány osztály 2 az. EN 13300 szabvány szerint, nagy fedőképességű, környezetbarát beltéri diszperziós falfesték, jól színezhető, airless eljárással is felhordható, kiváló páraáteresztő tulajdonsággal. Felhasználható lakóterekben és objekt munkáknál.

4119 331 Anyagszükséglet: 130-150 ml/m²/réteg 15 lit Vödör
4119 330 10 lit Vödör
4119 337 5 lit Vödör

Bio-Lotos / fehér

Nedvestörlesztésállósági osztály 4, kontrasztarány osztály 2 az. EN 13300 szabvány szerint, nagy fedőképességű, környezetbarát beltéri diszperziós falfesték **friss citrus illattal**, airless eljárással is felhordható. Oldószermentes.

4119 335 Felhasználható lakóterekben és objekt munkáknál. 2.5 lit Vödör
4119 334 Anyagszükséglet: 130-150 ml/m²/réteg 5 lit Vödör
4119 333 10 lit Vödör
4119 332 15 lit Vödör

Firnweiss / fehér

Nedvestörlesztésállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 szabvány szerint. Megfelelő alapozás és előkészítés után minden alpra felhordható, matt, hófehér, nagy fedőképességű airless eljárással is felhordható diszperziós falfesték. Oldószermentes.

4119 360 Anyagszükséglet: 130-150 ml/m²/réteg 15 lit Vödör
4117 420 5 lit Vödör

Sefraweiss / fehér

Nedvestörlesztésállósági osztály 3, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 szabvány szerint. Megfelelő alapozás és előkészítés után minden alpra felhordható, matt, hófehér, nagy fedőképességű airless eljárással is felhordható diszperziós falfesték. Oldószermentes.

4119 362 Anyagszükséglet: 130-150 ml/m²/réteg **!!! ÚJ KISZERELÉS!!!** 15 lit Vödör
4119 363 8 lit Vödör
4119 361 4 lit Vödör

Decosatin / Selyemfényű latexfesték

Nedvestörlesztésállósági oszt. 2, kontrasztarány oszt. 1 az EN 13300, szerint, selyemfényű latexfesték beltérbe, nagyon jó fedőképesség, nagy dörzsállóság. Különösen alkalmas nagy mechanikai igénybevételek esetén, mint lábamatibevonatok, lépcsőházak, stb.

4219 480 Anyagszükséglet: 100-150 g/ m²/ réteg **!!! ÚJ KISZERELÉS!!!** 14 kg Vödör

Decomatt / Matt latexfesték

matt, az EN 13300 szerint nedvestörlesztésállósági osztály 2, kontrasztarány oszt. 1, latexfesték beltérre, nagy fedőképesség, enyhén töltött, oldószermentes, ELF (emisszióminimalizált, oldószer-és lágyítómentes)

4219 481 Anyagszükséglet: 100-150 g/ m²/ réteg **!!! ÚJ KISZERELÉS!!!** 14 kg Vödör



Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés
	Mineral-Innenwandfarbe	
	Nedvestörlesztésállósági osztály 4, kontrasztarány oszt. 1, az EN 13300, szerint. Beltéri falfesték szilikát jelleggel. Kötőanyaga kálivízüveg Nagyon jó fedőképesség, nagy fehérség és vízgőzáteresztés. Kiválóan alkalmas minden ásványi felületre.	
4115 121	Anyagszükséglet: 100-150 g/ m ² / réteg	8 kg Vödör
4115 131		15 kg Vödör
4115 101		25 kg Vödör
	Biomin Innensilikatfarbe	
	Nedvestörlesztésállósági osztály 3, kontrasztarány oszt. 1, az EN 13300, szerint. Beltéri falfesték szilikát jelleggel. Lakóterek és középületek nagyértékű, lélegző bevonata. Különösen alkalmas minden ásványi alapra, mint vakolat, mészhomokkő falak, stb. Nagyon kiadós, nagy fehérségű, tompamatt, nagyon jó fedőképességű, nagy vízgőzáteresztőképességű. Kötőanyag: kálivízüveg	
4119 100	Anyagszükséglet: 200-300 g/ m ² / réteg	25 kg Vödör
	Kongress Penészgátló falfesték	
	Nedvestörlesztésállósági osztály 4, kontrasztarány osztály 2 az. EN 13300 szabvány szerint, nagy fedőképességű, penészgátló beltéri diszperziós falfesték, jól színezhető, airless eljárással is felhordható, kiváló páraáteresztő tulajdonsággal. Felhasználható lakóterekben és objekt munkáknál.	
4121 515	Anyagszükséglet: 130-150 ml/m ² /réteg	15 lit Vödör
4121 500		5 lit Vödör
	Rauhfaserfarbe, fehér	
4123 515	jól szórható, hengerezhető, mosható, szép struktúrájú	20 kg Vödör
	!!! ÚJ TERMÉK!!!	
	Kongress beltéri bázis falfesték (TR, ST, W)	
	Nedvestörlesztésállósági osztály 2, kontrasztarány osztály 1 az EN 13300 szabvány szerint. Megfelelő alapozás és előkészítés után minden alapra felhordható, matt, nagy fedőképességű ecsettel, hengerrel és szórással felhordható diszperziós falfesték bázis. Színezett festékekhez. Alkalmazható a SEFRA Decotint rendszerhez	
	Anyagszükséglet: 130-200 ml/m ²	
4121 433	transzparens TR	0,9 lit dob.
4121 421	transzparens TR	3,6 lit Vödör
4121 412	transzparens TR	13,5 lit Vödör
4121 433	szeimitranszparens ST	1 lit dob.
4121 421	szeimitranszparens ST	4 lit Vödör
4121 412	szeimitranszparens ST	15 lit Vödör
4121 433	fehér W	0,95 lit dob.
4121 421	fehér W	3,8 lit Vödör
4121 412	fehér W	14,25 lit Vödör



Cikkszám

Megnevezés



Kiszerezés

HOMLOKZATFESTÉKEK**Fassadenfarbe, extrafüllend, fehér**

Nagyon időjárásálló, fényálló,
könnyen feldolgozható diszperziós homlokzathfesték
Anyagszükséglet: 140-280 ml/m²/ réteg

4119 372
4119 3735 l Vödör
15 lit Vödör**Supersil Fassadenfüllfarbe, fehér**

Kötőanyag módosított szilikonát, jól töltő homlokzathfesték,
szilikongyanta festék tulajdonságaival;
Anyagszükséglet: 140-280 ml/m²/ réteg

4119 341

15 l Vödör

Silikatfarbe, fehér

Kül- és beltérbe, elkovásádó, vízgőzáteresztő;
1-K Silikatfarbe, 5 % alatti szerves tartalommal
Anyagszükséglet: 300-500 g/m²/ réteg

4219 514

25 kg Vödör

!!! ÚJ TERMÉK!!!**SIL homlokzati bázis falfesték (TR, W)**

Sziloxánerősített homlokzathfesték bázis (lásd SUPERSIL)
Színezett homlokzathfestékek előállításához.
Alkalmazható a SEFRA Decotint rendszerhez
Anyagszükséglet: 200-350 ml/m² a felület strukturájától függően.

4121 429
4121 425
4121 415transzparens TR
transzparens TR
transzparens TR0,9 lit dob.
3,6 lit Vödör
13,5 lit Vödör4121 430
4121 426
4121 416fehér W
fehér W
fehér W0,95 lit dob.
3,8 lit Vödör
14,25 lit Vödör**FALFELÜLET ALAPOZÓK****Tiefengrund-LF / Mélyalapozó**

Kül- és beltérbe, sziloxánerősített speciális alapozó, erősen nedvszívó és krétásodó
alapot megerősítésére, tapadásközvetítő.
Hígítás: 3:1 arányban

4622 700

5 l Kanna

Sperrgrund

Vízzel hígítható, felületi nedvszívást csökkentő, kiegyenlítő alapozó koncentrátum.
Enyhén pigmentált.
Hígítás: 1:3-4 arányban

4614 201
4119 380
4119 3811 lit Flakon
5 lit Kanna
10 lit Kanna**Silikat Grundfestiger**

Alapozó kül- és beltérre, kálivízüveg kötőanyagú, oldószermentes, krétásodó,
nedvszívó és enyhén homokolódó alapokra. De ne hordjuk fel régi diszperziós és
szilikongyanta bevonatokra!
Alapozó és hígítószer a Mineral Innenfarbe, Biomin és Silikatfarbe festékekhez
Alapozóként max. 2:1 arányban vízzel hígítani.

4636 911

10 lit Kanna



SZÍNEZŐ- ÉS HOMLOKZATFESTÉK

Sefra Volltonfarbe - Dispersion

Homlokzatok és lakóterek modern színvilágának kialakításához. Valamennyi kereskedelemben használt vizes disperziós-, latex-, fal- és mennyezetfőkekezték valamint műgyanta vakolatok színbeállításához és önálló festékként történő kül- és beltéri alkalmazására.

Időjárásálló, dörzsölésálló a DIN 53778 szerint, lehetőségekhez képest legjobban fényálló, mészálló, nagy fedőképességű, intenzív színű, diffúzióképes, véd a csapóesőtől, és agresszív gázoktól.

A bevonat filmje elasztikus, nem érdesedik. 1 liter ca. 5-7 m² (rétegenként), az alap minőségétől függően. A pontos értéket a helyszínen kell meghatározni. Ecsettel, hengerrel, szórással (alacsony és nagynyomású vagy airless szórás) hordható fel.

4411 201	506-okker	4411 212	513-sötétbarna	
4411 202	507-oxidvörös	4411 220	511-oxidbarna	
4411 203	508-umbra	4411 221	521-terrakotta	
4411 204	510-fekete	4411 226	554-földbarna	
4411 241	562-gobi*	4411 242	564-ingwer*	
4411 243	567-madeira*	4411 248	577-bazalt	
4411 244	571-salbei	4411 245	574-granat	
4411 246	575-nutria	4411 247	576-pala	
4411 235	561-lapis	4411 236	559-sziam*	
4411 211	526-cig. barna			750 ml Flakon
4411 231	519-mandarin*	4411 233	522-májuszöld*	
4411 232	520-barack*	4411 234	527-korall*	
4411 206	505-zöld	4411 216	518-gold	
4411 207	501-citromsárga	4411 217	524-tundra	
4411 209	503-szignálpiros	4411 219	555-mattkék	
4411 214	504-kék	4411 213	502-narancs	
4411 239	525-amazonas	4411 240	568-kukorica*	
4411 215	509-krómoxidzöld			
4411 227	512-konst.sárga	4411 229	536-ultramarinkék	
4411 228	516-borvörös	4411 230	537-ibolya	750 ml Flakon
4411 205	570-island	4411 210	572-taiga	
4411 304	510-fekete			12,5 l Vödör

A *-gal jelzett színek csak beltéri falfestékek színbeállítására alkalmasak!

LAZÚROK

Novalux Imprägniergrund (Impregnáló alapozó)

Szintelen, véd a kék-és egyéb gombáktól, rovaroktól

lakótérben ne alkalmazzuk. Kiadósság: 7-11 m²/lit

2361 400	Higítást nem igényel. Munkaeszközök tisztítása: nitrohigító	0,75 l Dob.
2361 401		2,5 l Dob.
2361 402		10 l Kanna

Novalux Lasur Profi (Vékonylazúr)

Időjárásálló vékonylazúr nem mérettartó fa építőelemekhez

Kül- és beltérben alkalmazható. Kiadósság: 7-11 m²/lit

Higítást nem igényel. Munkaeszközök tisztítása: nitrohigító

2361 330	Szintelen	2361 331	Borovi fenyő	
2361 337	Fenyő	2361 332	Cirbolyafenyő	
2361 338	Sötét tölgy	2361 333	Világos tölgy	0,75 l Dob.
2361 339	Vörösfenyő	2361 334	Dió	
2361 335	Teak	2361 336	Paliszander	

**Cikkszám****Megnevezés****Kiszerezés****!!! ÚJ KISZERELÉS!!!**

2361 360	Színtelen	2361 361	Borovi fenyő	
2361 367	Fenyő	2361 362	Cirbolyafenyő	
2361 368	Sötét tölgy	2361 363	Világos tölgy	2,5 l Dob.
2361 369	Vörösfenyő	2361 364	Dió	
2361 365	Teak	2361 366	Paliszander	
2361 380	Színtelen	2361 381	Borovi fenyő	
2361 387	Fenyő	2361 382	Cirbolyafenyő	
2361 388	Sötét tölgy	2361 383	Világos tölgy	10 l Kanna
2361 384	Vörösfenyő	2361 384	Dió	
2361 385	Teak	2361 386	Paliszander	

Novalux Premium vastaglazúr, selyemfényű

Magas szárazanyagtartalmú, csökkentett oldószertartalmú, favédő lazúr high-solid bázison, aromásmentes. Jó időjárásállóság és nagy beszívódóképesség jellemzi. Fokozottan UV-álló.

Csak kültéri alkalmazásra. Színárnyalatok színekártya alapján.

Kiadósság: 13-15 m²/lit/réteg

Hígítást nem igényel. Munkaeszközök tisztítása: nitrohígító

2361 540	Színtelen	2361 544	Sötét tölgy	
2361 541	Fenyő	2361 545	Dió	
2361 542	Cirbolyafenyő	2361 546	Teak	0,75 l Dob.
2361 543	Világos tölgy	2361 547	Paliszander	
2361 548	Borovi fenyő	2361 549	Vörösfenyő	
2361 560	Színtelen	2361 561	Sötét tölgy	
2361 561	Fenyő	2361 565	Dió	
2361 562	Cirbolyafenyő	2361 566	Teak	2,5 l Dob.
2361 563	Világos tölgy	2361 567	Paliszander	
2361 568	Borovi fenyő	2361 569	Vörösfenyő	
2361 580	Színtelen	2361 584	Sötét tölgy	
2361 581	Fenyő	2361 585	Dió	
2361 582	Cirbolyafenyő	2361 586	Teak	10 l Dob.
2361 583	Világos tölgy	2361 587	Paliszander	
2361 588	Borovi fenyő	2361 589	Vörösfenyő	

!!! ÚJ TERMÉK!!!**Universal Holzlasur**

Időjárásálló vízzel hígítható lazúr nem- és korlátozottan mérettartó fa építőelemekhez. Kül- és beltérben alkalmazható.

Kiadósság: ca. 12 m²/lit/réteg

Hígítás: ha szükséges 5-10% vízzel.

6700 280	teak	6700 283	paliszander	
6700 281	nussbaum (dió)	6700 284	kirsch (világos cseresznye)	0,75 l Dob.
6700 282	kiefer (borovi fenyő)			



FÉMBEVONATOK

Ferro Kor

Gyorsan száradó rozsdagátló alapozó, jó időjárásálló, jó tapadóképességű, universális átfesthetőség. Hőálló 120 °C-ig.

Kiadósság: 8-10 m²/lit.

Hígítás és munkaeszközök tisztítása: nitrohígító

3280 100	fehér	3280 101	szürke	
3280 102	zöld	3280 103	vörösbarna	0,75 l Dob.
3280 104	fekete			
3280 110	fehér	3280 111	szürke	
3280 112	zöld	3280 113	vörösbarna	2,5 l Dob.
3280 114	fekete			

Ferro Dekor

Fémvédelem 3 az 1-ben. Módosított alkidgyanta bázisú, kül- és beltérben alkalmazható, (nem új) horganyzott felületekre is.

Kiadósság: 10-12 m²/lit/réteg

Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin

3280 080	ca. RAL 9001	ezüstszürke	
3280 082	ca. RAL 9011	fekete	
3280 083	ca. RAL 8017	csokibarna	0,75 l Dob.
3280 084	ca. RAL 9002	szürkésfehér	
3280 084	ca. RAL 6005	mohazöld	
3280 090	ca. RAL 9001	ezüstszürke	
3280 092	ca. RAL 9011	fekete	
3280 093	ca. RAL 8017	csokibarna	2,5 l Dob.
3280 094	ca. RAL 9002	szürkésfehér	
3280 095	ca. RAL 6005	mohaszöld	

Ferro Dekor, szinezett

Mint a Ferro Dekor, kereskedelemben szokásos színekártyák,

pl. RAL, NCS, Eurotrend stb. szerint színezhető

3280 144	Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin	1 l Doboz
3280 145		2,5 l Doboz

Ferro Heizkörperlack, fehér

Fűtőtestek nagyértékű mázolására, nagyon jó sárgulásállóság,

aromásmentes, jó fedő- és töltőképesség, hőálló 120 °C-ig

Öntöttvas és acélradiátorokra is. Kiadósság: 10-12m²/Liter/réteg

3280 014	Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin	0,75 l Dob.
3280 015		2,5 l Dob.

MÁZOLÓANYAGOK

Dekorol Alkydgrund, fehér

(hőálló 80 °C-ig) nagy fedőképességű, jól terülő

kül- és beltérbe. Sűrűség: 1,35 g/cm³

Kiadósság: 13-15 m²/lit

3280 000	Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin	750 ml Dob.
3280 001		2,5 l Dob.



Cikkszám

Megnevezés

Kiszerezés

Dekorol 3in1 System, fehér

Alkidgyanta bázisú, jól ventilláló, elasztikus, bevonat mérettartó fa szerkezetekhez mérettartó és nem mérettartó fa szerkezetekhez

Kiadósság: 8-12 m²/lit

3280 025
3280 026

Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin

0,75 l Dob.
2,5 l Dob.

Dekorol 3in1 System, SEFRA DECOTINT MIX

Alkidgyanta bázisú, jól ventilláló, elasztikus, bevonat mérettartó fa szerkezetekhez.

Több ezer színben, a kereskedelemben használt leggyakoribb színekártyákszerint

Kiadósság: 8-12 m²/lit

9040 002
9300 006

Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin

0,75 l Dob.
2,5 l Dob.

Amarol fehér

Nedvességszabályozó fedőfesték, alap- közbenső- és végső bevonatként fára, kül- és beltérben

Kiadósság: 10-11 m²/lit

Hígítás és munkaeszközök tisztítása: malerterpentin vagy lakkbenzin

1 l Dob.
2,5 l Dob.

RAGASZTÓK, TÖMÍTŐK, SZIGETELŐANYAGOK, PENÉSZGÁTLÓK

Sefra Glasgewebekleber / Üvegszövetragasztó

Üvegszövet tapéták, fátlylak, Wallness-Structure tapéták felragasztásához; hengerrel és glettvassal felhordható, javított ragasztóerő, nagyon kiadós,

8239 711

egy vödör elég 1 tekercs üvegszövethez (ca. 50 m²)

16 kg Vödör

Metylan speciál tapétaragasztó

8214 100

200 g Dob.

Sefra Maleracryl, fehér

Nagyértékű tömítőanyag akrilgyanta bázison, átfesthető, kül- és beltérre.

8631 901

310 ml Kart.

Acryl Exterieur Weiss

Repedés- és fugatömítő, kül- és beltérre.

8631 910

Közvetlenül a felhordás után esőálló és átfesthető

300 ml Kart.

Fleckenblocker, fehér

Falak átütő foltjainak tartós szigetelésére

Gyorsan száradó, oldószeretartalmú, izoláló alapozó 5-7 m²/Liter.

3280 012
3280 013

Hígítást nem igényel, munkaeszközök tisztítása lakkbenzin vagy malerterpentin.

0,75 l Dob.
2,5 l Dob.

!!! ÚJ TERMÉK!!!

2990 Hard Hat Isolierspray, matt, fehér

Szigetelőbevonat, matt, fehér. Vakolatra, cementre, fára, betonra, tapétára

Régi bevonatokra. Szigeteli a nikotin-, korom, kátrány és rozsdafoltokat, falfirkákat.

2100 006

30 perc után átfesthető

500 ml spray



Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés
3319 100	Profi-Mat-Total, fehér Javító- és szigetelőfesték, feszültségmentes, szagszegény. Kiadósság: 8 m ² /kg/réteg. Hígítás: alkohollal.	20 kg Vödör
	!!! ÚJ TERMÉK!!!	
3280 150	Kristall Matt, színtelen, színtelen Színtelen védőbevonat erősen igénybevett diszperziós felületekre Vékony rétegben felhordani rövidszőrű ecsettel vagy hengerrel Kiadósság: 6-8 m ² /lit/réteg.	2 lit Vödör
4121 515	Kongress Penészgátló Nedvestőlrsállósági osztály 4, kontrasztarány osztály 2 az. EN 13300 szabvány szerint, nagy fedőképességű, penészgátló beltéri diszperziós falfesték, jól színezhető, airless eljárással is felhordható, kiváló páraáteresztő tulajdonsággal.	15 lit Vödör
4121 500	Felhasználható lakóterekben és objekt munkáknál. Anyagszükséglet: 130-150 ml/m ² /réteg	5 lit Vödör
4621 900	Schimmel Stop Penészgombák, algák, mohák azonnali elpusztítására alkalmas. Permetezéssel, ecsettel hordható fel, kétszeri kezelés javasolt.	500 ml Kisz.

JÁRÓFELÜLETEK BEVONATAI

4131 100	Sefra Öldicht Betonbodenfarbe / Betonfesték Tiszta akrilát diszperzió, beton és cement járófelületekre, hobbiterekbe, pincékbe. Fűfőolajat át nem eresztő bevonat.	5 lit Vödör		
4131 101	Szín: ca. RAL 7035 (szürke) 3-4 m ² /lit/réteg	15 lit Dob.		
	Boscapox termékek Vízzel hígítható, 2 komponensű padlóbevonat betonburkolatokra, szagszegény, garázsokba alkalmas, keverési arány 1:1 a Härter 4001-gyel, nagy igénybevételre 150-200 g/m ² /réteg			
3321 900	Boscapox Aqua Härter 4001 / Edző	5 kg		
	Boscapox Aqua 2 K. Emaile 4001 Nagy igénybevételekre alkalmas, pl. garázsok, alagutak, raktár és üzemcsarnokok.			
3321 903	Nr. 3 zöld	3321 908	Nr. 8 kőszürke	
3321 904	Nr. 4 sárga	3321 909	Nr. 9 világosbézs	
3321 905	Nr. 5 oxidvörös	3321 910	Nr. 10 sötétbézs	5 kg Dob
3321 906	Nr. 6 porszürke	3321 911	Nr. 11 krémfehér	
3321 907	Nr. 7 cementszürke			
3321 920	Boscapox Härter 4001 Csúszásgátló Csúszásgátlási osztály: R11/V0	5 kg Dob.		



Cikkszám

Megnevezés



Kiszerezés

Epoxy BS 2000

2-komp.epoxigyanta bevonat, vízzelhígítható, környezetbarát, diffúzióképes. Vékonybevonat, vizsgálati bizonyítványok elérhetőek. Ellenálló sóoldatnak, benzinnel, hígított savaknak és lúgoknak. ecsettel és hengerrel hordható fel. Erősen nedvszívó alapokon mint alapozót alkalmazzuk. Szárazanyagtartalom kb. 55%. Kiadósság: kb. 200 g/m² rétegenként.

6700 560	kovaszürke, ca. RAL 7032	6700 568	fényszürke, ca. RAL 7035	
6700 561	ezüstsürke, ca. RAL 7001	6700 569	bazaltsürke, ca. RAL 7012	1 kg Kisz.
6700 562	fehér	6700 565	rezedazöld, ca. RAL 6011	
6700 563	szintelen	6700 571	egyedi színek, színekollekció, 100 kg-tól	
6701 400	kovaszürke, ca. RAL 7032	6701 404	fényszürke, ca. RAL 7035	
6701 401	ezüstsürke, ca. RAL 7001	6701 405	bazaltsürke, ca. RAL 7012	2,5 kg Kisz.
6701 402	fehér	6701 406	rezedazöld, ca. RAL 6011	
6701 403	szintelen	6701 407	egyedi színek, színekollekció, 100 kg-tól	
6700 540	kovaszürke, ca. RAL 7032	6700 546	fényszürke, ca. RAL 7035	
6700 541	ezüstsürke, ca. RAL 7001	6700 547	bazaltsürke, ca. RAL 7012	10 kg Kisz.
6700 542	fehér	6700 545	rezedazöld, ca. RAL 6011	
6700 543	szintelen	6700 566	egyedi színek, színekollekció, 100 kg-tól	

Epoxy BS 3000

2-komp. epoxibe vonat, 3 mm vastagságig felhordható Select Mix SBL-lel történő 1:1,5 arányú bekeverésével. Vízrel hígítható. diffúzióképes, környezetbarát, ellenáll sóoldatoknak, benzinnel, hígított savaknak és lúgoknak, valamint olajoknak. Öntéssel, ecsettel és hengerrel hordható fel. Color Chips-szel történő felszórással kedvező árú design-padló érhető el. Kiadósság: kb. 300 g/m² rétegenként (tisztá kötőanyag). Szárazanyagtartalom kb. 68%. Vékonytól középvastag bevonat készíthető. Targoncával járható, ezért különösen kedvező árú bevonat csarnokokba, raktárakba, járművek mozgási útvonalaihoz.

Anyagszükséglet kb. 600 g/m²/mm rétegvastagság (tisztá kötőanyag)

6700512	kovaszürke, ca. RAL 7032 fényes			
6700515	ezüstsürke, ca. RAL 7001 fényes			
6700506	fényszürke, ca. RAL 7035 fényes			1 kg Kisz.
6700507	bazaltsürke, ca. RAL 7012 fényes			
6700516	egyedi színek, fényes, minimális rendelés: 20 kg			
6700460	kovaszürke, ca. RAL 7032 fényes			
6700461	ezüstsürke, ca. RAL 7001 fényes			
6700462	fényszürke, ca. RAL 7035 fényes			2,5 kg Kisz.
6700463	bazaltsürke, ca. RAL 7012 fényes			
6700464	egyedi színek, fényes, minimális rendelés: 20 kg			
6700510	kovaszürke, ca. RAL 7032 fényes			
6700513	ezüstsürke, ca. RAL 7001 fényes			
6700508	fényszürke, ca. RAL 7035 fényes			10 kg Kisz.
6700509	bazaltsürke, ca. RAL 7012 fényes			
6700517	egyedi színek, fényes, minimális rendelés: 20 kg			
6700522	kovaszürke, ca. RAL 7032 selyemmatt			
6700525	ezüstsürke, ca. RAL 7001 selyemmatt			1 kg Kisz.
6700528	egyedi színek, fényes, minimális rendelés: 20 kg			
6700470	kovaszürke, ca. RAL 7032 selyemmatt			
6700471	ezüstsürke, ca. RAL 7001 selyemmatt			
6700472	fényszürke, ca. RAL 7035 selyemmatt			2,5 kg Kisz.
6700473	bazaltsürke, ca. RAL 7012 selyemmatt			
6700474	egyedi színek, fényes, minimális rendelés: 20 kg			



Cikkszám	Megnevezés	Kiszerezés
66700520	kovaszürke, ca. RAL 7032 selyemmatt	
6700523	ezüstsürke, ca. RAL 7001 selyemmatt	
6700518	egyedi színek, fényes, minimális rendelés: 20 kg	10 kg Kisz.
Remo 100 Útjelzőfesték, fehér		
Oldószermentes, aromamentes 1K hidegfesték az ONR 22440 szerinti A és B jelelésoosztálynak megfelelő felhasználásra.		
Anyagszükséglet:		
3256 100	0,4 mm-es nedves rétegvastagságnál (0,25 mm-es szárazrétegvastagság) 0,6 kg/m ² , 0,6 mm-es nedves rétegvastagságnál (0,40 mm-es szárazrétegvastagság) 0,9 kg/m ²	4 kg Doboz
Remo 100 Útjelzőfesték, sárga		
3256 101	Lásd fenn.	4 kg Doboz
Parketol Versiegelungslack, selyemfényű		
Nagyértékű, PUR-akrilát bázisú, egykomponensű, vízzel hígítható szintelen lakk erősen igénybevett fa- és parkettfelületekre.		
3321 947	Nem sárgul, karcolássálló. Jól alkalmazható parafa felületekre,	1 l Kisz.
3321 948	parketra és lépcsőfokok lakkozására. Kiadósság: 8-10 m ² /lit/réteg	5 l Kisz.
Parketol Versiegelungslack, matt		
Nagyértékű, PUR-akrilát bázisú, egykomponensű, vízzel hígítható szintelen lakk erősen igénybevett fa- és parkettfelületekre.		
3321 945	Nem sárgul, karcolássálló. Jól alkalmazható parafa felületekre,	1 l Kisz.
3321 946	parketra és lépcsőfokok lakkozására. Kiadósság: 8-10 m ² /lit/réteg	5 l Kisz.
!!! ÚJ TERMÉK!!!		
Parketol Härter		
Perketol parketlakkok száradásának gyorsításához, a bevonat keménységének növeléséhez. Bekeverés után 4 óráig dolgozható fel.		
3321 949	Keverési arány: 250 ml Härter + 5 lit Parketol	250 ml flakon

SZÍNKÁRTYÁK

4417 000	Sefra Volltonfarbe Dispersion	Darab
9999 996	NCS színekártya	Darab
9999 995	RAL K7 színekártya	Darab
4417 008	Sefra Colordesign színekártya !!! ÚJ TERMÉK!!!	Darab



SEFRA-FARBEN KFT.
2016. 04. 18-TÓL ÉRVÉNYES
LISTAÁRAK



Termék, kiszerezés	Csomagolási egység	Listaár /nettó/	Listaár /bruttó/	Besorolás
BELSŐTÉRI FALFESTÉKEK				
Natura, 14 lit	vödör	3 919	4 977	A
Harmonie, 15 lit	vödör	5 511	6 998	A
Harmonie, 10 lit	vödör	4 113	5 223	A
Harmonie, 5 lit	vödör	2 631	3 341	A
Bio-Lotos, 15 lit	vödör	5 759	7 314	A
Bio-Lotos, 10 lit	vödör	4 212	5 349	A
Bio-Lotos, 5 lit	vödör	2 649	3 364	A
Bio-Lotos, 2,5 lit	vödör	1 605	2 038	A
Firnweis, 15 lit	vödör	8 860	11 252	C
Firnweis, 5 lit	vödör	3 898	4 950	C
Sefraweiss, 15 lit	vödör	6 429	8 164	A
Sefraweiss, 8 lit	vödör	4 015	5 100	A
Sefraweiss, 4 lit	vödör	2 860	3 632	A
Decosatin, 14 kg	vödör	15 106	19 185	A
Decomatt, 14 kg	vödör	8 554	10 864	A
Mineral-Innnfarbe, 25 kg	vödör	11 538	14 653	A
Mineral-Innnfarbe, 15 kg	vödör	7 118	9 039	A
Mineral-Innnfarbe, 8 kg	vödör	3 900	4 953	A
Biomin Innensilikatfarbe, 25 kg	vödör	13 325	16 923	A
Kongress penészgátló, 15 lit	vödör	7 239	9 194	A
Kongress penészgátló, 5 lit	vödör	3 515	4 464	A
Rauhfaserfarbe, 20 kg	vödör	17 420	22 123	A
Kongress bázis TR, 0,9 lit	doboz	1 053	1 337	A
Kongress bázis TR, 3,6 lit	vödör	2 808	3 566	A
Kongress bázis TR, 13,5 lit	vödör	9 300	11 811	A
Kongress bázis ST, 1 lit	doboz	1 404	1 783	A
Kongress bázis ST, 4 lit	vödör	3 770	4 788	A
Kongress bázis ST, 15 lit	vödör	12 772	16 220	A
Kongress bázis W, 0,95 lit	doboz	1 520	1 930	A
Kongress bázis W, 3,8 lit	vödör	4 495	5 709	A
Kongress bázis W, 14,25 lit	vödör	15 561	19 762	A



SEFRA-FARBEN KFT.
2016. 04. 18-TÓL ÉRVÉNYES
LISTAÁRAK



Termék, kiszerezés	Csomagolási egység	Listaár /nettó/	Listaár /bruttó/	Besorolás
HOMLOKZATFESTÉKEK				
Fassadenfarbe, 15 lit	vödör	10 845	13 773	A
Fassadenfarbe, 5 lit	vödör	3 744	4 755	A
SupersilFassadenfülfarbe, 15 lit	vödör	17 414	22 115	A
Silikatfarbe, 25 kg	vödör	23 400	29 718	A
SIL homlokzati bázis falfesték TR, 0,9 l	doboz	1 392	1 768	A
SIL homlokzati bázis falfesték TR, 3,6 l	vödör	4 001	5 081	A
SIL homlokzati bázis falfesték TR, 13,5 l	vödör	14 128	17 942	A
SIL homlokzati bázis falfesték W, 0,95 l	doboz	1 828	2 321	A
SIL homlokzati bázis falfesték W, 3,8 l	vödör	5 681	7 215	A
SIL homlokzati bázis falfesték W, 14,25 l	vödör	20 378	25 880	A
FALFELÜLET ALAPOZÓK				
Tiefengrund/LF, 5 lit	kanna	6 695	8 503	A
Sperrgrund, 1 lit	flakon	784	996	A
Sperrgrund, 5 lit	kanna	2 909	3 694	A
Sperrgrund, 10 lit	kanna	5 370	6 820	A
Silikat Grundfestiger, 10 lit	kanna	13 585	17 253	A
SZÍNEZŐ ÉS HOMLOKZATFESTÉK				
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 506, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 507, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 508, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 510, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 562, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 567, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 571, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 575, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 561, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 526, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 513, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 511, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 521, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A



SEFRA-FARBEN KFT.
2016. 04. 18-TÓL ÉRVÉNYES
LISTAÁRAK



Termék, kiszerezés	Csomagolási egység	Listaár /nettó/	Listaár /bruttó/	Besorolás
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 554, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 564, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 577, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 574, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 576, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 559, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 519, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 520, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 522, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 527, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 505, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 501, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 503, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 504, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 525, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 509, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 518, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 524, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 555, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 502, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 568, 750 ml	flakon	3 162	4 016	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 512, 750 ml	flakon	4 527	5 750	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 516, 750 ml	flakon	4 527	5 750	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 582, 750 ml	flakon	4 527	5 750	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 536, 750 ml	flakon	4 527	5 750	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 537, 750 ml	flakon	4 527	5 750	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 583, 750 ml	flakon	4 527	5 750	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 570, 750 ml	flakon	4 527	5 750	A
Sefra Volltonfarbe-Dispersion 572, 750 ml	flakon	4 527	5 750	A



SEFRA-FARBEN KFT.
2016. 04. 18-TÓL ÉRVÉNYES
LISTAÁRAK



Termék, kiszerezés	Csomagolási egység	Listaár /nettó/	Listaár /bruttó/	Besorolás
LAZÚROK				
Novalux Impregnáló, 750 ml	doboz	1 834	2 329	B
Novalux Impregnáló, 2,5 lit	doboz	5 952	7 560	B
Novalux Impregnáló, 10 lit	doboz	18 286	23 223	B
Novalux Lasur Profi, vékonylazúr, 750 ml	doboz	1 587	2 016	B
Novalux Lasur Profi, vékonylazúr 2,5 lit	doboz	4 796	6 091	B
Novalux Llasur Profi vékonylazúr, 10 lit	doboz	17 735	22 523	B
Novalux Prémium vastaglazúr, 750 ml	doboz	2 697	3 426	B
Novalux Prémium vastaglazúr, 2,5 lit	doboz	8 540	10 846	B
Novalux Prémium vastaglazúr, 10 lit	doboz	32 121	40 794	B
Univerzal Holzlasur, vízzel híg., 5 lit	doboz	10 590	13 450	B
FÉMBEVONATOK				
Ferro Kor, 750 ml	doboz	1 952	2 479	B
Ferro Kor, 2,5 lit	doboz	6 448	8 189	B
Ferro Kor, 20 lit	doboz	47 512	60 340	B
Ferro Dekor, 750 ml	doboz	3 029	3 847	A
Ferro Dekor, 2,5 lit	doboz	9 506	12 073	A
Ferro Heizkörperlack, 750 ml	doboz	2 574	3 269	A
Ferro Heizkörperlack, 2,5 lit	doboz	8 418	10 690	A
MÁZOLÓANYAGOK				
Dekorol Alkydgrund, 750 ml	doboz	2 247	2 854	B
Dekorol Alkydgrund, 2,5 lit	doboz	6 851	8 700	B
Dekorol 3in1 selyemfényű, 750 ml	doboz	3 212	4 079	B
Dekorol 3in1 selyemfényű, 2,5 lit	doboz	9 947	12 633	B
Amarol, 1 lit	doboz	5 742	7 292	C
Amarol, 2,5 lit	doboz	13 636	17 318	C



SEFRA-FARBEN KFT.
2016. 04. 18-TÓL ÉRVÉNYES
LISTAÁRAK



Termék, kiszerelés	Csomagolási egység	Listaár /nettó/	Listaár /bruttó/	Besorolás
RAGASZTÓK-TÖMÍTŐK-SZIGETELŐK-PENÉSZGÁTLÓK				
Sefra Glasgewebekleber, 16 kg	doboz	9 610	12 204	B
Metylan Special, 200 gr	csomag	2 531	3 214	B
SefraAcryl AC100, 310 ml	kartus	552	701	B
Acryl Exterieur Weis, 300 ml	kartus	611	776	B
Fleckenblocker, 750 ml	doboz	3 711	4 713	B
Fleckenblocker, 2,5 lit	doboz	8 875	11 271	B
Hard Hot Isolierspray, szigetelőspray, 500 ml	spray	1 925	2 445	B
Profi-Mat-Total,Weis, 20 kg	vödör	40 755	51 759	B
Kristall-Matt, 2 lit	vödör	7 282	9 248	B
Schimmel-Stopp, 500 ml	flakon	1 711	2 173	B
JÁRÓFELÜLETEK BEVONATAI				
Sefra Öldicht Betonbodenfarbe, 5 lit	doboz	15 149	19 239	B
Sefra Öldicht Betonbodenfarbe, 15 lt	doboz	38 851	49 341	B
Boscapox Aqua Harter 4001, 5 kg	doboz	28 357	36 013	B
Boscapox Aqua 2K Email 4001, 5 kg	doboz	28 314	35 959	B
Boscapox Aqua Harter 4001/csúszásgátlóval, 5 kg	doboz	29 537	37 512	B
Epoxy BS 2000, 1 kg	doboz	5 550	7 049	B
Epoxy BS 2000, 10 kg	doboz	38 503	48 898	B
Epoxy BS 3000 selyemmatt/fényes, 1 kg	doboz	6 650	8 445	B
Epoxy BS 3000 selyemmatt, 5 kg	doboz	30 781	39 092	B
Epoxy BS 3000 selyemmatt/fényes, 10 kg	doboz	54 966	69 806	B
Remo 100 Útjézőfesték sárga, 4 kg	doboz	18 327	23 275	B
Remo 100 Útjézőfesték fehér, 4 kg	doboz	17 520	22 251	B
Parketol Profi/selyemfényű, 1 liter	doboz	4 934	6 266	B
Parketol Profi/selyemfényű, 5 liter	kanna	19 868	25 232	B
Parketol Profi/matt, 1 liter	doboz	4 934	6 266	B
Parketol Profi/matt, 5 liter	kanna	19 868	25 232	B
Parketol Härter 250 ml	flakon	3 218	4 087	B



SEFRA-FARBEN KFT.
2016. 04. 18-TÓL ÉRVÉNYES
LISTAÁRAK



Termék, kiszerezés	Csomagolási egység	Listaár /nettó/	Listaár /bruttó/	Besorolás
SZÍNKÁRTYÁK				
Sefra Volltonfarbe Dispersion színekártya	darab	6 358	8 075	C
NCS színekártya	darab	29 153	38 024	C
RAL K7 színekártya	darab	5 700	7 239	C
Sefra Colordesign színekártya	darab	7 950	10 096	C
MEGJEGYZÉS A és B besorolású termékek: megállapodás szerinti kedvezmény C besorolású termékek: fix áras				



Sefra



Sefra-Farben Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 9443 Petőháza, Mátyás kir. u. 5.

Telephely: 9443 Petőháza, Kinizsi P. u. 6.

Tel.: +36 (99) 544-650 • Fax: +36 (99) 544-659

E-mail: sefra@externet.hu • Web: www.sefra.hu

AMONN



LUCITE
ANSTRICHSYSTEME

tesa

FRIESS

Dinova

classidur⁴⁷



RUST-OLEUM

Rigips
SAINT-GOBAIN

remmers

SIGMA
COATINGS

WAGNER

VALPAIN

exclusive in Austria by

